

C U P R I N S

1. Foaie de titlu	pag.	0
2. Raport de evaluare tehnică	pag.	1 - 6
3. Harta județului Neamț - împărțirea pe circumscripții judecătorești	pag.	7
4. Valoarea de circulație a apartamentelor din municipiul Piatra - Neamț	pag.	8 - 9
5. Lista străzilor din mun. Piatra-Neamț	pag.	10 - 19
6. Harta mun. Piatra-Neamț cu delimitarea apartamentelor cap. Ia – XII- 3 ...	pag.	20
7. Circumscripția Judecătoriei Piatra-Neamț	pag.	21
8. Circumscripția Judecătoriei Piatra-Neamț anexele 1-26 - imobile	pag.	22 - 49
9. Circumscripția Judecătoriei Piatra-Neamț anexa 27 - sp. comerciale ...	pag.	50 - 51
10. Circumscripția Judecătoriei Piatra-Neamț anexa 28 - sp. producție, etc.	pag.	52 - 54
11. Harta mun. Piatra-Neamț cu delimitarea imobilelor zonele A, B, C, D	pag.	55
12. Valoarea de circulație a apartamentelor din municipiul Roman	pag.	56 - 57
13. Lista străzilor din municipiul Roman	pag.	58 - 63
14. Harta mun. Roman cu delimitarea apartamentelor cap. I-VII	pag.	64
15. Circumscripția Judecătoriei Roman	pag.	65
16. Circumscripția Judecătoriei Roman anexele 1-29 - imobile	pag.	66 - 96
17. Circumscripția Judecătoriei Roman anexa 30 - sp. comerciale	pag.	97 - 99
18. Circumscripția Judecătoriei Roman anexa 31 - sp. producție, etc,	pag.	100 - 102
19. Harta mun. Roman cu delimitarea imobilelor zonele A, B, C, D	pag.	103
20. Valoarea de circulație a apartamentelor din orașul Târgu-Neamț	pag.	104
21. Lista străzilor din orașul Târgu-Neamț	pag.	105 - 109
22. Harta orașului Târgu-Neamț cu delimitarea apartamentelor cap. I	pag.	110
23. Circumscripția Judecătoriei Târgu-Neamț	pag.	111
24. Circumscripția Judecătoriei Târgu-Neamț anexele 1-16 - imobile	pag.	112 - 127
25. Circumscripția Judecătoriei Târgu-Neamț anexa 17 - sp. comerciale	pag.	128 - 129
26. Circumscripția Judecătoriei Târgu-Neamț anexa 18 - sp. producție, etc,....	pag.	130 - 131
27. Harta orașului Târgu-Neamț cu delimitarea imobilelor zonele A, B, C, D ..	pag.	132
28. Valoarea de circulație a apartamentelor din orașul Bicaz	pag.	133
29. Lista străzilor din orașul Bicaz	pag.	134 - 135
30. Harta orașului Bicaz cu delimitarea apartamentelor cap. I - III	pag.	136
31. Circumscripția Judecătoriei Bicaz	pag.	137
32. Circumscripția Judecătoriei Bicaz anexele 1-12 - imobile	pag.	138 - 150
33. Circumscripția Judecătoriei Bicaz anexa 13 - sp. comerciale	pag.	151 - 152
34. Circumscripția Judecătoriei Bicaz anexa 14 - sp. producție, etc,	pag.	153 - 154
35. Harta orașului Bicaz cu delimitarea imobilelor zonele A, B, C, D	pag.	155

P. F. A. Smeu Petru

RAPORT DE EVALUARE TEHNICĂ

Expert tehnic evaluator : ing. SMEU PETRU, domiciliat în mun. Piatra-Neamț, str. Mărăței nr. 10, bloc S8, ap. 6, județul Neamț - legitimație de expert tehnic în **specialitatea construcții civile și industriale și evaluarea proprietății imobiliare** nr. 10255-3712, Persoană Fizică Autorizată-cod unic de înregistrare 21056306/01.01.2007 cu nr. de ordine în registrul comerțului F27/13767/24.11.2003.

Beneficiarul evaluării: Raportul de evaluare tehnică a fost întocmit la cererea Camerei Notarilor Publici Bacău în baza Contractului prestări servicii nr.2423/23.10.2012, pentru notariatele de pe raza județului Neamț, având în vedere prețurile de circulație practicate pe piața liberă imobiliară în moneda euro, în conformitate cu art. 77¹, alin. 5 din Codul Fiscal – Legea nr. 571/2003, cu modificările ulterioare, cu următoarele obiective :

1. Estimarea valorilor care să răspundă cerințelor cerere/ofertă în raport cu realitățile actuale pentru următoarele tipuri de construcții:

- Apartamente amplasate în blocuri construite înainte de anul 1990 în orașe și sate, precum și cele construite după anul 1990.
- Boxele situate la subsolul blocurilor, garajele amplasate la demisolul și parterul blocurilor, spălătorii + uscătorii amplasate în scară de bloc.
- Imobilele și anexele acestora din municipii, orașe, comune și satele acestora.
- Clădiri spații comerciale, de producție și depozitare, construcții agrozootehnice și clădiri administrative.

2. Identificare a tuturor străzilor din municipii și orașe și înscrierea lor în ordine alfabetică a fiecărei zone.

Se va ține cont și de observațiile și propunerile notarilor publici cu ocazia întâlnirii cu aceștia în mun. Piatra - Neamț și Roman, orașele Târgu –Neamț și Bicăz.

Scopul, obiectul și sfera de cuprindere a evaluării:

* Scopul este stabilirea taxelor de timbru pentru transfer al proprietăților în cadrul operațiunilor juridice (moșteniri, donații, vânzări-cumpărări, etc.)

* Prezentul raport de evaluare va cuprinde cele 2 municipii, 3 orașe, 14 localități suburbane, 78 comune cu 341 de sate din județului Neamț, cu patru capitole distincte și anume:

- Stabilirea valorii de circulație a apartamentelor din blocurile de locuințe din municipiile, orașele și unele comune ale județului Neamț, având în vedere raportul cerere/ofertă a pieții liberă imobiliară din fiecare localitate.

La întocmirea celor 4 tabele a stat preluarea selectivă a bazei de date oferită de publicațiile de specialitate, investigarea de tranzacții efectiv încheiate în ultima parte a anului 2012.

Prețurile stabilite în euro sunt diferențiate pentru apartamente cu 1, 2, 3, 4 și 5 camere, reprezentând o oglindă a ofertelor de vânzare-cumpărare și a tranzacțiilor din municipiile, orașele și unele comune ale județului Neamț.

- Stabilirea valorii pentru imobile și anexele acestora pe tipuri constructive, funcție de structura de rezistență și materialele folosite la pereți, regim de înălțime P sau P + (1+ 4 etaj), cu sau fără instalații sanitare la baie și bucatărie.

Prețurile sunt stabilite în euro/mp. arie desfășurată pentru cele 2 municipii, 3 orașe, cu 14 localități suburbane și 78 comune cu 341 sate din județul Neamț.

La întocmirea celor 81 de anexe a stat preluarea selectivă a bazei de date oferită din publicațiile de specialitate, investigarea de tranzacții efectiv încheiate în ultima parte a anului 2012.

- Stabilirea valorii pentru spații comerciale, cu destinația de magazine în clădiri independente sau la parterul blocurilor de locuințe, magazine mixte cu sau fără bufet în mediul rural, complexe comerciale sau de prestări servicii cu un regim de înălțime P sau P + (1 + 3 etaje), restaurante în clădiri independente sau la parterul unor blocuri de locuințe, precum și pentru chioșcuri. S-a ținut cont de înălțimea interioară și structura de rezistență.

Prețurile sunt întocmite în euro/mp. arie desfășurată pentru cele 2 municipii,

3 orașe și 78 comune.

La întocmirea celor 4 anexe a stat preluarea selectivă a bazei de date oferită de publicațiile de specialitate, investigarea de tranzacții efectiv încheiate în ultima parte a anului 2012.

- Stabilirea valorii pentru spații de producție și depozitare + construcții agrozootehnice și clădiri administrative, ținând cont de înălțimea interioară, de structura de rezistență, tipul de șarpantei și învelitorii.

Prețurile sunt întocmite în euro/mp. arie desfășurată pentru cele 2 municipii, 3 orașe și 78 comune.

La întocmirea celor 4 anexe a stat preluarea selectivă a bazei de date oferită de publicațiile de specialitate, investigarea de tranzacții efectiv încheiate în ultima parte a anului 2012.

Date generale privind stabilirea valorilor de circulație.

Valorile de circulație pentru apartamente cu 1, 2, 3, 4 și 5 camere, imobile, spații comerciale, de producție și depozitare + construcții agrozootehnice și clădiri administrative, sunt medii în euro și au fost stabilite utilizând broșurile nr. 13, 2, 3, 8 și 4 editate de Matrix - Rom în anul 1995 - Evaluarea rapidă a construcțiilor de locuit, a spațiilor comerciale și anexele acestora, construcții speciale pentru depozitare, construcții speciale agricole și clădiri administrative, prețuri unitare aduse la zi pe baza coeficienților publicați în Buletinul documentar nr. 121/2012 editat de Corpul Experților Tehnici din România. S-au avut în vedere prevederile din Decretului Lege nr. 61/1990, Decretul Lege nr. 93/1977 și Indicativ P – 135/1999, pentru stabilirea unei uzuri medii în timp ținând cont de categoria locuinței și a clădirilor cu altă destinație. De asemenea s-a avut în vedere pentru imobile, spații comerciale, spații de producție și depozitare + construcții agrozootehnice și clădiri administrative, localitatea unde sunt amplasate, importanța acesteia din punct de vedere tehnico-economic, posibilitatea de acces la drumul principal și raportul cerere ofertă pe piața liberă imobiliară. Pentru apartamentele din municipii și orașe, acestea au fost structurate pe zone de interes locativ, ținând cont și aici de raportul cerere/ofertă pe piața liberă imobiliară a fiecărei localități și prețurile practicate pe zone, având în vedere factorii cu influență pozitivă și negativă.

NOTĂ - pentru următoarele situații, se impune:

- la construcțiile neterminale sau în curs de execuție, fără proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, valoarea se va stabili pe baza unui raport de

expertiză, care va cuprinde valoarea construcției neterminată

- la construcțiile cumpărate prin licitație publică, valoarea va fi cea adjudecată

Evaluare a fost întocmită în euro și are un caracter tehnico-economic după revenirea la economia de piață, precum și a aderării țării noastre la Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007.

Evaluarea a fost întocmită ținând cont de împărțirea județului Neamț în circumscripții judecătorești, după cum urmează:

I. Circumscripția Judecătoreiei Piatra-Neamț:

- pentru municipiul Piatra-Neamț am întocmit:

* o anexă pentru apartamente cu 12 zone distincte, la care se adaugă alineate pentru blocuri de nefamiliști, blocuri noi, apartamente din orașul Roznov, com. Săvinești și din alte comune.

* anexa 1 pentru imobilele din mun. Piatra-Neamț cu 3 zone și 3 localități suburbane.

- pentru orașul Roznov am întocmit:

* anexa 2 pentru imobilele din orașul Roznov, cu 2 localități suburbane.

- pentru comune am întocmit:

* anexele 3 - 26 pentru imobilele din 24 comune cu 109 sate.

- pentru municipiul Piatra-Neamț, orașul Roznov și comune, am întocmit:

* anexa nr. 25 pentru spații comerciale, în municipiul Piatra-Neamț, orașul Roznov și cele 24 comune

* anexa nr. 26 pentru spații de producție, depozitare + construcții agrozootehnice și clădiri administrative, în municipiul Piatra-Neamț, orașul Roznov și cele 24 comune

II. Circumscripția Judecătoreiei Roman:

- pentru municipiul Roman am întocmit:

* o anexă pentru apartamente cu 7 zone distincte, la care se adaugă alineate pentru camere tip cămine nefamiliști și alte comune.

* anexa 1 pentru imobilele din mun. Roman cu 4 zone distincte.

- pentru comune am întocmit:

- * anexele 2 - 29 pentru imobilele din 28 comune cu 119 sate.
- pentru municipiul Roman și comune, am întocmit:
 - * anexa nr. 30 pentru spații comerciale în municipiul Roman și cele 28 comune
 - * anexa nr. 31 pentru spații de producție, depozitare + construcții agrozootehnice și clădiri administrative, în municipiul Roman și cele 28 comune

III. Circumscripția Judecătoriai Târgu - Neamț:

- pentru orașul Târgu - Neamț am întocmit:
 - * o anexă pentru apartamente cu 5 zone distincte, la care se adaugă aliniate pentru blocuri noi și din alte comune.
 - * anexa 1 pentru imobilele din orașul Târgu - Neamț cu 2 zone distincte și 3 localități suburbane.
- pentru comune am întocmit:
 - * anexele 2 - 16, pentru imobilele din 15 comune cu 59 sate.
- pentru orașul Târgu - Neamț și comune, am întocmit:
 - * anexa nr.17 pentru spații comerciale în orașul Târgu - Neamț și cele 15 comune
 - * anexa nr.18 pentru spații de producție, depozitare + construcții agrozootehnice și clădiri administrative, în orașul Târgu - Neamț și cele 15 comune.

IV. Circumscripția Judecătoriai Biczaz:

- pentru orașul Biczaz am întocmit:
 - * o anexă pentru apartamente cu 3 zone distincte, la care se adaugă alineate pentru blocuri din 7 comune și stațiunea Durău.
 - * anexa 1 pentru imobilele din orașul Biczaz cu 3 zone distincte și 6 localități suburbane.
- pentru comune am întocmit:
 - * anexele 2 - 12, pentru imobilele din 11 comune cu 54 sate.
- pentru orașul Biczaz și comune, am întocmit:
 - * anexa nr.13 pentru spații comerciale, în orașul Biczaz și cele 11 comune.
 - * anexa nr.14 pentru spații de producție, depozitare + construcții

agrozootehnice și clădiri administrative, în orașul Bicăz și cele 11 comune

Pentru claritate am anexat următoarele hărți colorate:

- împărțirea localităților din județul Neamț în cele patru Circumscripții a Judecătoriilor Piatra-Neamț, Roman, Târgu - Neamț și Bicăz.

- împărțirea străzilor din mun. Piatra-Neamț și Roman, orașele Târgu - Neamț și Bicăz, pe zone distincte pentru apartamente și imobile (case + anexele acestora, spații comerciale, de producție și depozitare + construcții agrozootehnice și clădiri administrative), în ordine alfabetică sub forma unor tabele + hărți cu străzi colorate funcție de capitol pentru apartamente și zone pentru imobile

Prezentul raport de evaluare tehnică a fost întocmit în 3 exemplare.

EXPERT TEHNIC
ing. Smeu Petru

3. Harta colorată a jud. Neamț pe suport de hârtie – împărțirea pe circumscripții judecătorești.

VALOAREA DE CIRCULAȚIE

a apartamentelor din municipiul Piatra-Neamț

DENUMIREA ZONEI	Apartamente 1 cameră	Apartamente 2 cameră	Apartamente 3 cameră	Apartamente 4 cameră
0	1	2	3	4
<p><u>I.Zona Specială,</u> Străzile aferente:</p> <p>a. - Privighitorii, bl. B1-B3 bl. B8 - B13 - B-dul Traian bl. A1-A9, - B-dul Decebal bl.I1 + H1-H3 + F1</p> <p>b. bl. Euroconfort B-dul Dacia</p>	<p>24.000</p> <p>.....</p> <p>-</p>	<p>40.000</p> <p>.....</p> <p>60.000</p>	<p>50.000</p> <p>.....</p> <p>90.000</p>	<p>55.000</p> <p>.....</p> <p>100.000</p>
<p><u>II.Zona Centru,</u> Străzi aferente: 9 Mai Piața 22 Decembrie; George Coșbuc; Cuiejdi; Cuza Vodă; B-dul Decebal; Lt. Drăghescu; Mihai Eminescu; Dr. Gheorghe Iacomi; Ana Ipătescu; Piața Mihail Kogălniceanu; Costache Negri; Ozana; Paharnicului; Petru Rareș; Rodnei; Alecu Russo; Piața Ștefan cel Mare; B-dul Traian; Anton Vorel</p> <p>Blocuri turn: zona Ozana și Unic</p>	<p>20.000</p> <p>15.000</p>	<p>35.000</p> <p>-</p>	<p>40.000</p> <p>-</p>	<p>45.000</p> <p>-</p>
<p><u>III. Apartamente tip duplex,</u> Străzile afetente:</p> <p>- str. Orhei, bl. V1 – V4 și T1 – T3 - str. Petru Rareș bl. A4 - B-dul Traian nr. 9, bl. duplex</p> <p>- apartamente obișnuite</p>	<p>-</p> <p>20.000</p>	<p>-</p> <p>30.000</p>	<p>50.000</p> <p>35.000</p>	<p>60.000</p> <p>40.000</p>
Apartamente cu 5 camere - 70.000				
<p><u>IV. B-dul Dacia,</u> inclusiv bl. Aurora Străzile aferente: B-dul Dacia</p>	18.000	28.500	33.000	35.000
<p><u>V.Zona Petrodava,</u> Străzile aferente: Bistriței; Burebista; B-dul Decebal; Titu Maiorescu; B-dul Republicii; Uzinei; Aurel Vlaicu</p>	20.000	33.000	40.000	45.000

0	1	2	3	4
<u>VI.Zona Precista</u> , Străzile aferente: Adâncata; Ardeluța; Bistriței; Burebista; Dr. Emil Costinesc; B-dul Decebal; Ecoului; Eroilor;Independenței;AlexandruLăpușneanu Liliacului; Prof. Ion Negre; Păcii; Păltiniș; Pictor Grigorescu; Plevnei; Plutașului; Rovine; Mihail Sadoveanu;Unirii	18.000	30.000	35.000	40.000
<u>VII. Zona Mărăței 2</u> , Străzile aferente: Biruinței; ing. Dimitrie Leonida; Mărăței; Aleea Plaiului; Progresului; Veseliei	17.000	25.000	30.000	35.000
<u>VIII. Zona 1 Mai</u> , Străzile aferente: Prof. Iulian Antonescu; Gen. Neculae Dăscălescu;	20.000	28.000	35.000	45.000
<u>IX. Zona Mărăței 1, 3 și 4</u> , Străzile aferente: Brândușelor;Fermelor;Lămâiței ing. Dimitrie Leonida; Mărăței; Aleea Paltinilor; Progresului	12.000	15.000	18.500	22.000
<u>X. Zona str. Siret</u> , străzile aferente: Siret	-	16.000	18.000	-
<u>XI. Zona Obor</u> , Străzile aferente: Bujorului; Vasile Conta; Obor, Violetei;	20.000	35.000	45.000	55.000
<u>XII.Zona Dărmănești.</u>				
1. Străzile aferente: Aurorei;Mihai Viteazu; Nufărului; Rozelor; Valea Albă	13.500	25.000	30.000	35.000
2. Străzile aferente: 1 Decembrie 1918; Armoniei; Dărmănești; Gavril Galinescu; Garofiței; Nicolae Iorga; Constantin Mătase; Negoiului; Aleea Ulmilor; Grigore Ureche; Vranciei	12.000	20.000	25.000	30.000
3. Străzile aferente:Tiparului;Viforului; Apusului;	7.500	12.500	14.000	-
<u>Blocuri de nefamiliști</u>	5.000	-	-	-
<u>Blocuri noi:</u> str. Fermelor; Boboteni; str. Stamatini Mihai;	550 euro/mp. sup. utilă 500 euro/mp. sup. utilă			
<u>Apartamente în :</u>				
<u>Orașul Roznov:</u>				
<u>Zona Centru, Ans. Chimiei + Parc,</u> Străzile aferente: Roznoveanu; Culturii	5.500	7.500	10.500	12.000
<u>Comuna Săvinești</u>	5.000	7.000	10.000	11.500
<u>Alte comune</u>	4.000	5.500	8.500	10.500

* pentru apartamentele situate la demisol sau mansardă - prețurile se reduc cu 25%

** pentru spălătorii + uscătorii amplasate în scară de bloc prețul este de 330 euro/mp. sup. utilă

*** boxele situate la subsolul blocului - prețul este de 90 euro/mp. sup. utilă

**** garajele amplasate la demisolul sau parterul blocului - prețul este de 250 euro/mp. sup. utilă

LISTA STRĂZILOR

din municipiul Piatra-Neamț și localitățile suburbane

TIP Str.	NUMELE STRĂZII	AMPLASAMENT		OBSERVAȚII
		APART.	IMOBILE	
		CAPITOL	ZONA	
0	1	2	3	4
PIATRA-NEAMȚ				
Str.	1 Mai	-	C	
Str.	1 Decembrie 1918	XII -2	B C	XII-2int.str.M.Viteazu cu int.str.Dărmănești B-până la nr. 230; C-de la nr.232;
Str.	9 Mai	II	A	
Str.	19 Noiembrie	-	B	
Piața	22 Decembrie	II	A	
Str.	Adâncata	VI	A	
Aleea	Aerodromului	-	C	
Str.	Albinelor	-	C	
Str.	Albu Nicu	-	B	
Str.	Alexandru cel Bun	-	A	
Str.	Alianței	-	C	
Str.	Almaș	-	C	
Str.	Ametist	-	C	
Str.	Amurgului	-	C	
Str.	Antonescu Iulian Prof.	VIII	B	
Str.	Ape Minerale	-	B	
Str.	Apelor	-	B	
Str.	Apusului	XII-3	C	
Str.	Arcului	-	B	
Str.	Ardeluța	VI	B	
Str.	Argeș	-	C	
Str.	Armoniei	XII-2	B	
Str.	Artelor	-	A	
Str.	Audia	-	C	
Str.	Aurorei	XII-1	B	
Aleea	Aviatorului	-	C	
Str.	Baladei	-	A	
Str.	Baltagului	-	A	
Str.	Banatului	-	C	

0	1	2	3	4
Str.	Barajului	-	B	
Str.	Băieșu Aurel	-	C	
Str.	Bălțătești	-	B	
Str.	Băncii	-	C	
Str.	Begoniei	-	C	
Str.	Biruinței	VII	B	
Str.	Bistriței	V VI	A B	V – int. str. Titu Maiorescu – int. B-dul Republicii VI - int. Titu Maiorescu – int. str. Digului A-până la nr. 34; B-de la nr.36
Str.	Blanduziei	-	C	
Str.	Boboteni	-	C	
Str.	Bogdan Vodă	-	C	
Str.	Bolintineanu Dimitrie	-	C	
Str.	Boliac Cezar	-	C	
Str.	Borș Constantin Prof.	-	B	
Str.	Borzoghean	-	A	
Str.	Bradului	-	A	
Str.	Brâncoveanu Constantin	-	C	
Str.	Brândușelor	IX	B	
Aleea	Brazelor	-	C	
Str.	Bucium	-	B	
Str.	Bujorului	XI	A	
Str.	Burebista	V VI	A	V-int. str. Titu Maiorescu - parcare spate magazin Petrodava VI - int. str. Titu Maiorescu - int. str. Adâncata și Luceafărului
Str.	Buzești	-	B	
Str.	Caișilor	-	A	
Str.	Cantemir Dimitrie	-	C	
Str.	Caragiale Ion Luca	-	A	
Str.	Caraiman	-	B	
Str.	Castanilor	-	A	
Str.	Cașin	-	B	
Str.	Călugărului	-	C	
Str.	Cărturari	-	A	
Str.	Cârloman	-	C	
Str.	Cârlova Vasile	-	C	
Str.	Cerbului	-	C	
Str.	Cercului	-	B	
Str.	Cernei	-	C	
Str.	Cetatea Neamțului	-	C	
F-dt.	Cetatea Neamțului	-	C	

0	1	2	3	4
Str.	Cetinei	-	C	
Str.	Chilimbar	-	C	
Str.	Cicoarei	-	B	
Str.	Cireşului	-	C	
Str.	Clement Pampiliu	-	B	
Str.	Codrului	-	A	
Str.	Colinei	-	C	
Str.	Conta Vasile	XI	A	
Str.	Coralului	-	C	
Str.	Cornului	-	C	
Str.	Costinescu Emil Dr.	VI	A	
Str.	Coşbuc George	II	A	
Str.	Cozlei	-	A	
Str.	Cracău	-	C	
Str.	Crângului	-	B	
Str.	Creangă Ion	-	A	
Str.	Crinului	-	A	
Str.	Cristalului	-	C	
Str.	Crişului	-	C	
Str.	Crivăţului	-	C	
Str.	Crizantemei	-	C	
Str.	Cuarţului	-	C	
Str.	Cucului	-	C	
Str.	Cuiejdi	II	A	
Str.	Cuza Vodă	II	A	
B-dul	Dacia	Ib IV	A	Ib - bl. Euroconfort IV - fără bl. Euroconfort
Str.	Dărmăneşti	XII-2	B	
Str.	Dăscălescu Nicolae Gen.	VIII	B	
Str.	Debreţin	-	A	
B-dul	Decebal	Ia II V VI	A B	Ia- int. Piaţa M.Kogălniceanu - B-dul Republicii, bl.I1 +H1 – H3 +F1 II- int. Piaţa M.Kogălniceanu - B-dul Republicii, fără bl.I1 +H1 – H3 +F1 V- bl nr.14-Mioriţa,I3,I4,I4',I4''C1 VI- int. B-dul Republicii- pâraul Borzoghean, fără bl. I3,I4,I4',I4''C1 A- până la nr. 90 + până la nr. 77 B- de la nr.92 + de la nr. 79
Str.	Depoului	-	B	

0	1	2	3	4
Str.	Digului	-	B	
Str.	Doja Gheorghe	-	C	
Str.	Dornei	-	C	
Str.	Draoș Vodă	-	B C	B-până la nr. 21; C-de la nr. 23
Str.	Drăghescu Lt.	II	A	
Str.	Dudului	-	C	
Str.	Dumbravei	-	B	
Str.	Dumitrașcu Aurel	-	B	
Str.	Dunării	-	C	
Str.	Durăului	-	A	
Str.	Ecoului	VI	A	
Str.	Elena Cuza	-	A	
Str.	Eliberării	-	C	
Str.	Eminescu Mihai	II	A	
Str.	Ernici Dimitrie Dr.	-	A	
Str.	Eroii Muncii	-	B	
Str.	Eroilor	VI	B	
Str.	Erou Bucur	-	B	
Str.	Erou Rusu	-	C	
Str.	Erou Sava	-	C	
Str.	Fermelor	IX	B C	IX – int. B-dul Traian + str. Gr. Dăscălescu - int. str. Schitului B-până la Centru Protecția Plantelor C-de la Centru Protecției Plantelor
Str.	Florilor	-	C	
Str.	Foișorului	-	C	
Str.	Galinescu Gavril	XII-2	B	
Str.	Gara Veche	-	C	
Str.	Garofiței	XII-2	B	
Str.	Gârcina	-	C	
F-dt.	Gârcina	-	C	
Str.	Granitului	-	C	
Str.	Hangului	-	B C	B-nr.pare ; C-nr. impare
Str.	Hățișului	-	B C	B-nr. impare; C-nr.pare
Str.	Hogaș Calistrat	-	A	
Str.	Horia	-	C	
Str.	Humăriei	-	C	
Str.	Iacomi Gheorghe Dr.	II	A B	A-nr. pare; B-nr. impare

0	1	2	3	4
Str.	Ienupărului	-	C	
Str.	Independenței	VI	A	
Str.	Ionescu de la Brad Ion	-	C	int. str. Fermilor - int. str. Erou Apetrei
Str.	Iorga Nicolae	XII-2	B	
Str.	Ipătescu Ana	II	A	
Str.	Izvoare	-	C	
Str.	Izvor	-	C	
Str.	Izvoarăș	-	C	
Str.	Izvorul Alb	-	C	
Str.	Jiului	-	C	
Piața	Kogălniceanu Mihail	II	A	II - Bl. H 4, I 2 și I 3
Str.	Lacului	-	C	
Str.	Lalelelor	-	C	
Str.	Lăcrămioarei	-	C	
Str.	Lămâiței	IX	B	
Str.	Lăpușeanu Alexandru	VI	A	
Str.	Leonida Dimitrie Ing.	VII IX	A B	VII - int. str. Ozana-int. str. Lămâiței IX- str. Lămâiței - int. denivelată str. Izvoare și Gen. Neculae Dăscălescu A-până la nr. 90; B-de la nr. 92
Str.	Liliacului	VI	A	
Str.	Livezilor	-	C	
Str.	Lotrului	-	C	
Str.	Luceafărului	-	A	
Str.	Luminii	-	B	
Str.	Lutăriei	-	C	
Str.	Macului	-	C	
Str.	Maiorescu Titu	V	A	
Str.	Maramureș	-	C	
Aleea	Margaretelor	-	A	
Str.	Măcieșului	-	C	
B-dul	Mărășești	-	C	
Str.	Mărăști	-	C	
Str.	Mărăței	VII IX	A B	VII-int.str.Gh. Iacomi-int.str. Lămâiței IX-int. str. Lămâiței-int. str.D. Leonida A-până la nr.8; B- de la nr. 10-101A
Str.	Mărțișor	-	C	
Str.	Mătase Constantin	XII-2	B	
Str.	Merilor	-	C	
Str.	Mierlei	-	C	

0	1	2	3	4
Str.	Mesteacănului	-	C	
Str.	Migdalilor	-	A	
Str.	Mihai Viteazu	XII-1	B C	XI-1-int.pâr.Cuiejdi-pod int. denivelată B-până la bl. C5; C- de la bl. C5;
Str.	Milcov	-	C	
Str.	Mioriței	-	C	
Str.	Moldovei	-	C	
Str.	Molidului	-	C	
F.dt.	Morii	-	C	
Str.	Muncii	-	B	
Str.	Munteniei	-	C	
Str.	Mureș	-	C	
Str.	Muzeelor	-	B	
Str.	Nada Florilor	-	C	
Str.	Nalbei	-	B	
Str.	Narciselor	-	B	
Str.	Naum Anton	-	B	
Str.	Negoifului	XII-2	B	
Str.	Negre Ion Prof.	VI	A	
Str.	Negri Costache	II	A	
Str.	Nordului	-	B	
Str.	Nucului	-	C	
Str.	Nufărului	XII-1	B	
Str.	Obor	XI	A	
Str.	Oituz	-	A	
Str.	Olteniei	-	C	
Str.	Oltului	-	C	
Str.	Onix	-	C	
Str.	Orhei	III	A	III - bl. duplex V1-V4 și T1-T3
Str.	Orhideelor	-	C	
Str.	Orientului	-	C	
Str.	Orizontului		C	
Str.	Ozana	II	A	
Str.	Paharnicului	II	A	
Aleea	Paltinilor	IX	B	
Str.	Păcii	VI	A	
Str.	Păltiniș	VI	A	
Str.	Păstrăvului	-	C	
Str.	Păun Pincio Ion	-	B	
Str.	Pârăul Sărata	-	C	
Str.	Peneș Curcanu	-	A	
Str.	Pepinierei+ F-dt.Pepinierei	-	C	

0	1	2	3	4
Str.	Pescăruș	-	C	
Str.	Peste Punte	-	C	
Piața	Petrodava		A	
Str.	Petru Movilă	-	B C	B- până la nr. 49; C- de la nr. 51;
Str.	Petru Rareș	II III	A	II - fără zona bl. A4 duplex III - zona bl. A4 duplex
Str.	Pictor Grigorescu	VI	A	
Str.	Pietrelor	-	C	
Str.	Petricica	-	C	
Str.	Pietrosul	-	A	
Str.	Pieței	-	A	
Str.	Pinului	-	A	
Str.	Piscului	-	C	
Aleea	Plaiului	VII	B	
Str.	Plantelor	-	C	
Aleea	Planorului	-	C	
Str.	Plăieșului	-	B	
Str.	Plevnei	VI	A	
Str.	Plopului	-	B	
Str.	Plugarului	-	A	
Str.	Plutașului	VI	A	
Str.	Poiana Teiului	-	C	
Str.	Popa Șapcă	-	B	
Str.	Poștei	-	A	
Str.	Prieteniei	-	C	
Str.	Primăverii	-	B	
Str.	Privighetorii	Ia	A	
Str.	Progresului	VII IX	B	VII- int str. Mărăței int.str. Lămâiței IX- int.str.Lămâițe-int.str.D. Leonida
Str.	Prunilor	-	C	
Str.	Putnei	-	C	
Str.	Războieni	-	C	
Str.	Râmnic	-	C	
B-dul	Republicii	V	A	V-int. str. Bistriței – B-dul Decebal, bl. A1,A2, A12 + bl. tip vilă 1-4
Str.	Retezat	-	B	
Str.	Roată Ion	-	C	
Str.	Rodnei	II	A	
Str.	Ravine	VI	A	
Str.	Rozelor	XII-1	B	

0	1	2	3	4
Str.	Rubinelui	-	C	
Str.	Russo Alecu	II	A	
Str.	Sadoveanu Mihail	VI	A	
Str.	Safirului	-	C	
Str.	Salcâmului	-	C	
Str.	Sătenciei	-	C	
Str.	Sânzienelor	-	C	
Str.	Schitu Doamna	-	C	
Str.	Schitului	-	C	
Str.	Silozului	-	B	
Str.	Sirenei	-	B	
Str.	Siret	X	C	
Str.	Slavici Ioan	-	C	
Str.	Smaraldului	-	C	
Str.	Soarelui	-	C	
Str.	Șoimului	-	C	
Str.	Solidarității	-	C	
F-dt.	Someș	-	C	
Str.	Someș	-	C	
Str.	Spicului	-	B	
Str.	Sportului	-	A	
Str.	Stamatin Mihai	-	B	
Str.	Stânjenelului	-	C	
Str.	Stejarului	-	C	
Str.	Strămutați	-	C	
Str.	Subdărmănești	-	B	
Str.	Sucevei	-	C	
Aleea	Școlii	-	B	
Piața	Ștefan cel Mare	II	A	
Str.	Ștefan cel Mare	-	A B	A-până la nr.94; B-de la nr.96
Str.	Târnavelor	-	C	
Str.	Teiului	-	B	
Str.	Teodoroiu Ecaterina	-	B	
Str.	Terasei	-	C	
Str.	Timiș	-	C	
Aleea	Tineretului	-	C	
Str.	Tiparului	XII-3	C	
Str.	Tipăgrafului	-	C	
Str.	Tisei	-	C	
Str.	Toamnei	-	B	

0	1	2	3	4
Str.	Topazului	-	C	
Aleea	Trandafirilor	-	A	
B-dul	Traian	Ia II III	A	Ia – Bl. A1 - A9, II - bl. S1, S3, S5, H1 – H6, M36,F8 III – nr. 9. bloc duplex
Str.	Transilvaniei	-	C	
Str.	Trestiei	-	C	
Str.	Trotuș	-	C	
Str.	Țăruncuța	-	C	
Aleea	Ulmilor	XII-2	B	
Str.	Unirii	VI	A	
Aleea	Uranus	-	A	
Str.	Ureche A.V.	-	A	
Str.	Ureche Grigore	XII-2	B	
Str.	Uzinei	V	A	
Str.	Valea Albă	XII-1	B	
Aleea	Valea Albă	-	B	
Str.	Varga Ecaterina	-	B	
Str.	Vărăriei	-	C	
Str.	Vânătorului	-	C	
Str.	Verii	-	C	
Str.	Veseliei	VII	B	
Str.	Vestului	-	C	
Str.	Veteranilor	-	C	
Aleea	Viforului	XII-3	B	
Str.	Viilor	-	C	
Str.	Violetei	XI	A	
Aleea	Viorelilor	-	A	
Str.	Vișinului	-	C	
Str.	Vlaicu Aurel	V	A	
Str.	Vorel Anton	II	A	
Str.	Vrancei	XII-2	B	
Str.	Vulturului	-	C	
Aleea	Zambilelor	-	C	
Str.	Zefirului	-	C	
CIRITEI				
Str.	Ciocârliei	-	C1	
Str.	Erou Apetrei	-	C1	
Str.	Erou Ceaușu	-	C1	
Str.	Erou Corfu	-	C1	
Str.	Griviței	-	C1	

0	1	2	3	4
Str.	Ionescu de la Brad Ion	-	C1	int.str. Erou Apetri – int. str. Ciocârliei
Str.	Mălinlui	-	C1	
Str.	Potocina	-	C1	
Str.	Vlad Țepeș	-	C1	
Str.	Vladimirescu Tudor	-	C1	
DOAMNA				
Str.	Bâta Doamnei	-	D	
Str.	Fagului	-	D	
Str.	Frasinului	-	D	
Str.	Pârâul Doamnei	-	D	
VĂLENI				
Str.	Arinului	-	D1	
Str.	Arțarului	-	D1	
Str.	Asachi Gheorghe	-	D1	
Str.	Bahrin	-	D1	
Str.	Bolovoania	-	D1	
Str.	Cernegura	-	D1	
Str.	Lunca Bistriței	-	D1	
Str.	Magnoliei	-	D1	
Str.	Măgura	-	D1	
Str.	Mintiana	-	D1	
Str.	Muntelui	-	D1	
Str.	Pârâului	-	D1	
Str.	Prunului	-	D1	
Str.	Salciei	-	D1	
Str.	Sergent Ion	-	D1	
Str.	Traian	-	D1	

6. Harta colorată a mun. Piatra-Neamț pe suport de hârtie cu delimitarea apartamentelor cap. Ia – XII – 3.

Circumscripția Judecătoriei Piatra-Neamț

- anexa nr. 1. - mun. Piatra-Neamț și localitățile suburbane
- anexa nr. 2. - orașul Roznov și localitățile suburbane
- anexa nr. 3. - com. Alexandru cel Bun
- anexa nr. 4. - com. Bârgoani
- anexa nr. 5. - com. Bodești
- anexa nr. 6. - com. Borlești
- anexa nr. 7. - com. Căndești
- anexa nr. 8. - com. Costișa
- anexa nr. 9. - com. Dobreni
- anexa nr. 10. - com. Dochia
- anexa nr. 11. - com. Dragomirești
- anexa nr. 12. - com. Dumbrava Roșie
- anexa nr. 13. - com. Gârcina
- anexa nr. 14. - com. Girov
- anexa nr. 15. - com. Mărgineni
- anexa nr. 16. - com. Negrești
- anexa nr. 17. - com. Pângărați
- anexa nr. 18. - com. Piatra-Șoimului
- anexa nr. 19. - com. Podoleni
- anexa nr. 20. - com. Războieni
- anexa nr. 21. - com. Reditu
- anexa nr. 22. - com. Săvinești
- anexa nr. 23. - com. Ștefan cel Mare
- anexa nr. 24. - com. Tazlău
- anexa nr. 25. - com. Tupilați
- anexa nr. 26. - com. Zănești

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din mun. Piatra-Neamț și localitățile suburbane, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
P.Neamț	A	387	315	330	275	300	250	270	240	160	145	90	65	35	25	17	13	120	95	145	75
	B	300	265	265	215	248	207	230	205	140	120	75	55	32	21	15	12	107	83	128	65
	C	252	230	235	200	220	195	197	175	110	105	67	47	28	19	11	10	92	72	110	55
Ciritei	C1	215	198	205	180	190	168	163	150	103	91	58	41	24	16	12	8	80	62	95	47
Doamna	D	207	190	185	165	165	160	155	138	98	87	55	38	22	15	11	7	75	58	89	45
Văleni	D1	198	175	180	157	170	150	150	135	92	80	52	36	21	14	10	6	70	54	84	43

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol

- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
- subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
- prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din orașul Roznov și localitățile suburbane, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paianță, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Roznov	B	148	135	126	119	112	101	100	90	56	53	33	23	14	9	5,3	4,9	45	35	53	26
Chintinici	-	117	106	100	93	89	79	78	70	43	42	26	19	11	7,3	4,2	3,8	36	27	42	21
Slobozia	-	100	90	93	85	82	73	72	65	40	39	24	17	10	6,8	4	3,5	33	25	39	19

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Alexandru cel Bun, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Agârcia	-	252	226	212	198	189	169	168	150	92	89	57	39	23	15	9	8,5	76	58	88	44
Bisericiani	-	234	212	202	189	176	159	156	140	89	83	53	37	22	14	8,5	8	70	55	83	42
Bistrița	-	297	270	255	236	224	200	197	178	112	105	66	46	26	19	11	10	89	69	105	53
Scăricica	-	259	236	223	208	196	176	173	156	99	92	58	41	24	17	10	8,5	79	61	92	46
Vaduri	-	270	245	232	215	205	184	181	162	102	96	60	42	25	18	10	10	81	64	97	48
Vădurele	-	265	241	226	210	200	181	176	160	100	95	59	41	24	16	9,5	9	80	62	95	47
Viișoara	-	283	255	240	223	212	191	178	168	105	100	62	44	26	17	11	9,5	84	66	100	50

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P+(1-4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Bârgăuani, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materialele folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bahna Mare	-	59	53	49	47	44	40	39	35	22	21	13	9	6	4	2	2	18	14	21	11
Baratca	-	61	58	52	48	47	42	41	37	23	22	14	11	7	5	3	2	19	14	22	11
Bălănești	-	50	45	42	40	38	34	33	30	19	18	11	8	5	3	2	2	15	12	18	9
Bârgăuani	-	77	69	65	60	58	52	51	46	28	27	17	12	8	6	4	3	23	18	27	14
Breaza	-	27	24	23	21	20	18	17	15	10	9	6	4	2	2	1	1	8	6	10	5
Certenii	-	54	50	49	43	41	37	36	33	20	19	12	9	6	4	3	2	17	13	20	10
Chilii	-	32	29	27	25	24	22	21	19	12	11	7	5	3	2	1	1	10	7	11	5
Dârloaia	-	41	37	35	32	31	28	27	24	15	14	9	6	4	3	2	1	12	10	15	7
Ghelăiești	-	45	41	39	36	35	30	29	27	17	16	10	7	4	3	2	1	14	11	16	8
Hârtop	-	36	32	31	28	27	24	23	21	13	13	8	6	3	2	1	1	11	8	13	6
Homiceni	-	32	29	27	25	24	22	21	19	12	11	7	5	3	2	1	1	10	7	11	5
Talpa	-	27	24	23	21	20	18	17	15	10	9	6	4	2	2	1	1	8	6	10	5
Vlădiceni	-	45	41	39	36	35	30	29	27	17	16	10	7	4	3	2	1	14	11	16	8

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Bodești, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale și folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bodești	-	108	98	93	85	82	73	72	65	40	39	24	17	10	8	5	4	33	25	39	19
Bodeștii de Jos	-	90	82	77	72	68	61	60	54	34	32	20	14	8	6	3	2	27	21	32	16
Corni	-	77	69	66	61	58	52	51	46	29	27	17	12	7	5	2	1	23	18	27	14
Oșlobeni	-	103	95	88	82	79	70	69	62	39	37	23	16	9	7	4	3	32	24	37	18

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Borlești, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Borlești	-	86	77	73	68	65	58	57	52	32	31	19	14	8	5	4	3	26	20	31	15
Mastacăn	-	63	58	54	50	48	43	42	38	24	23	14	10	6	4	3	2	19	15	22	11
Nechit	-	59	53	50	47	44	40	39	35	22	21	13	9	5	4	2	1	18	14	21	10
Ruseni	-	90	82	77	72	68	61	60	54	34	32	20	15	9	6	5	4	27	21	32	16
Șovoiaia	-	50	45	42	39	38	34	33	30	19	18	11	8	4	3	2	1	15	16	18	9

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P+(1-4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Cândești, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chiliere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bărcănești	-	54	50	47	43	41	37	36	33	20	19	12	9	7	5	3	2	17	13	20	10
Cândești	-	77	69	66	61	58	52	51	46	29	27	17	12	8	6	5	4	23	18	27	14
Dragova	-	54	50	47	43	41	37	36	33	20	19	12	9	7	5	3	2	17	13	20	10
Pădureni	-	45	41	39	36	35	30	29	27	17	16	10	7	4	3	2	1	14	11	16	8
Țârdanii Mici	-	50	45	42	40	38	34	33	30	19	18	11	8	5	4	3	2	15	16	18	9
Vădurele	-	59	53	50	47	44	40	39	35	22	21	15	10	9	5	4	3	18	14	21	11

Nota :* imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; ****** imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Costișa, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chiliere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Costișa	-	86	77	73	68	65	58	57	52	32	31	19	14	8	6	5	4	26	20	31	16
Dornești	-	63	58	54	50	48	43	42	38	24	23	14	10	6	4	3	2	19	15	22	11
Frunzeni	-	45	41	39	36	35	30	29	27	17	16	10	7	4	3	2	1	14	11	16	8
Mănoaia	-	77	69	66	61	58	52	51	46	29	27	17	12	7	5	4	3	23	18	27	14

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Dobreni, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Cășărie	-	86	77	73	68	65	58	57	52	32	31	19	14	8	5	3	2	26	20	31	16
Dobreni	-	113	103	96	89	86	76	75	68	42	40	25	17	10	7	4	3	33	25	39	19
Sărata	-	86	77	73	68	65	58	57	52	32	31	19	14	8	5	3	2	26	20	31	16

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Dochia, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bălușești	-	50	45	43	40	38	34	33	30	19	18	11	8	5	3	2	1	15	16	18	9
Dochia	-	81	74	69	65	62	55	54	49	30	29	18	13	8	5	4	3	25	19	29	15

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Dragomirești, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chiliere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Borniș	-	59	53	50	47	44	40	39	35	22	21	13	9	5	4	3	2	18	14	21	11
Dragomirești	-	90	82	77	72	68	61	60	54	34	32	20	14	9	7	5	4	27	21	32	16
Hlăpești	-	59	53	50	47	44	40	39	35	22	21	13	9	5	4	3	2	18	14	21	11
Mastacăn	-	41	37	35	32	31	28	27	24	15	15	9	6	4	3	2	1	12	10	15	8
Unghi	-	86	77	73	68	65	58	57	52	32	31	19	13	8	6	4	3	26	20	31	15
Vad	-	95	86	81	76	71	64	63	57	36	34	21	15	10	8	6	5	28	22	34	17

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Dumbrava Roșie, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chiliere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Brășăuți	-	123	112	105	97	93	83	82	74	45	44	27	17	8	7	5	4	38	28	44	16
Cut	-	132	120	113	106	100	89	88	76	50	47	28	19	12	19	6	5	40	32	47	19
Dumbrava Roșie	-	170	156	147	137	131	116	116	105	63	61	40	30	25	15	10	8	53	41	55	26
Izvoare	-	137	125	117	109	104	92	91	81	51	50	32	22	15	10	8	7	42	33	48	20

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Gârcina, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Almaș	-	156	144	135	126	120	107	106	96	60	57	36	25	14	11	6	5	48	37	57	29
Cuejdiu	-	113	103	96	89	86	76	75	68	42	40	25	18	10	7	4	3	33	25	39	19
Gârcina	-	176	158	149	138	126	118	116	105	65	63	40	27	16	12	7	6	54	41	63	32

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Girov, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Botești	-	104	95	88	82	79	70	69	62	39	37	23	15	10	8	7	6	32	24	37	19
Căciulești	-	113	103	96	89	86	76	75	68	42	40	25	17	12	10	8	7	34	26	40	20
Dănești	-	81	72	69	65	62	55	54	49	30	29	18	10	5	4	3	2	25	19	29	15
Doina	-	99	90	93	86	82	73	72	65	40	39	22	14	9	7	6	5	33	25	39	19
Girov	-	123	117	110	102	98	87	86	77	47	46	29	21	16	14	10	8	40	30	46	23
Gura Văii	-	86	77	73	68	65	58	57	51	32	30	19	11	6	5	4	3	26	20	30	16
Popești	-	72	77	61	58	55	49	48	43	27	26	16	9	4	3	2	1	22	17	26	13
Turturești	-	156	142	134	125	118	106	104	93	59	56	35	27	22	20	16	10	47	37	56	28
Verșești	-	86	77	73	68	65	58	57	52	32	31	19	11	6	5	4	3	26	20	31	16

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol

- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
- subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
- prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Mărgineni, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Hârțești	-	59	53	50	47	44	40	39	35	22	21	13	9	5	4	3	2	18	14	21	11
Hoisești	-	63	58	54	50	48	43	42	38	23	23	14	10	7	5	4	3	19	15	22	11
Itrinești	-	54	50	47	43	41	37	36	33	20	19	12	7	4	3	2	1	17	13	20	10
Mărgineni	-	90	82	69	65	62	55	54	49	30	29	18	13	9	7	6	4	25	19	29	15

Nota: * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Negrești, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Negrești	-	72	66	61	58	55	49	48	43	27	26	16	11	7	5	3	2	22	17	26	13
Poiana	-	63	58	54	50	48	43	42	38	24	23	14	10	6	4	2	1	19	15	22	11

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Pângărați, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Oașu	-	77	69	66	61	58	52	51	46	29	27	17	12	8	5	4	2	23	18	27	14
Pângărăcior	-	72	66	61	58	55	49	48	43	27	26	16	11	7	4	3	1	22	17	26	13
Pângărați	-	113	103	96	89	86	76	75	68	42	40	25	17	13	10	8	6	33	25	39	19
Poiana	-	81	74	69	65	62	55	54	49	30	29	18	13	9	6	5	3	25	19	29	15
Preluca	-	108	98	93	86	82	73	72	65	40	39	24	16	12	9	7	5	33	25	39	19
Stejaru	-	104	95	88	82	79	70	69	62	39	37	23	15	11	8	6	4	32	24	37	18

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; ** imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P+(1-4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Piatra Șoimului, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Luminiș	-	97	88	83	77	74	66	65	58	36	35	22	15	8	5	3	2	30	23	35	18
Negulești	-	99	90	85	79	75	67	66	60	37	36	22	16	9	6	4	3	30	23	36	17
Piatra Șoimului	-	104	95	88	82	79	70	69	62	39	37	23	18	10	7	5	4	32	24	37	19
Poieni	-	72	66	61	58	55	49	48	43	27	26	16	11	7	4	2	1	22	17	26	13

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Podoleni, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Negrițești	-	45	41	39	36	35	30	29	27	17	16	10	7	4	3	2	1	14	11	16	8
Podoleni	-	99	90	93	86	82	73	72	65	40	39	24	17	10	7	4	3	33	25	39	19

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Războieni, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Borșeni	-	81	74	69	65	62	55	54	49	30	29	18	12	8	6	4	3	25	19	29	15
Războieni	-	86	77	73	68	65	58	57	52	32	31	19	14	9	7	5	4	26	20	31	16
Războienii de Jos	-	87	79	75	69	66	59	58	53	33	31	20	15	10	8	6	5	27	21	31	16
Valea Albă	-	65	59	56	51	49	44	43	39	24	23	15	10	6	5	2	1	20	15	23	12
Valea Mare	-	72	66	61	58	55	49	48	43	27	26	16	11	7	4	3	2	22	17	26	13

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P+(1-4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. REDIU, jud. NEAMȚ.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paianță, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bețești	-	59	53	50	47	44	40	39	35	22	21	13	10	5	3	2	1	18	14	21	11
Poloboc	-	68	61	59	54	51	46	45	41	26	24	15	11	6	4	3	2	20	16	24	12
Rediu	-	81	74	69	65	62	55	54	49	30	29	18	13	8	6	5	4	25	19	29	15
Socea	-	72	66	61	58	55	49	48	43	27	26	16	12	7	5	4	3	22	17	26	13

Nota * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P+(1-4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Săvinești, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P + 1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Dumbrava - Deal	-	90	82	77	72	68	61	60	54	34	32	20	14	8	6	3	2	27	21	32	16
Săvinești	B	144	131	122	114	109	97	96	85	54	52	33	23	13	9	5	4	44	34	52	25

Nota: * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; ** imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Ștefan cel Mare, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bordea	-	59	53	50	47	44	40	39	35	22	21	13	8	4	3	2	1	18	14	21	11
Cârligi	-	77	69	66	61	58	52	51	46	29	27	17	12	7	5	4	4	23	18	27	14
Deleni	-	72	66	61	58	55	49	48	43	27	26	16	11	6	5	4	3	22	17	26	13
Dușești	-	72	66	61	58	55	49	48	43	27	26	16	11	6	5	4	3	22	17	26	13
Ghigoiești	-	92	84	79	74	69	62	61	55	35	33	20	15	10	6	7	5	28	21	33	16
Soci	-	63	58	54	50	48	43	42	38	24	23	14	9	5	4	2	2	19	15	22	11
Ștefan cel Mare	-	108	98	93	86	82	73	72	65	40	39	24	19	14	10	8	6	33	25	39	20

Nota: * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; ** imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol

- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
- subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
- prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Tazlău, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paianță, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tazlău	-	68	61	58	54	51	46	45	41	25	24	15	11	6	4	3	2	21	16	24	12

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Tupilați, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Arămoaia	-	54	50	47	43	41	37	36	33	20	19	12	8	5	3	2	1	17	13	20	10
Hanul Ancuței	-	63	58	54	50	48	43	42	38	24	23	14	10	6	5	4	3	19	15	22	11
Totoiești	-	59	53	50	47	44	40	39	35	22	21	13	9	5	4	3	2	18	14	21	10
Tupilați	-	68	61	59	54	51	46	45	41	26	24	15	11	7	6	5	4	20	16	24	12

Nota: * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Zănești, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																					
		Imobile										Anexe											
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori					lemn, paiantă, bârna					chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#			P		P +1 E #			P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Traian	-	81	74	69	65	62	55	54	49	30	29	18	13	8	5	3	2	25	19	29	15		
Zănești	-	117	106	100	93	89	79	78	70	43	42	26	19	11	7	5	4	36	27	42	21		

Nota: * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

SPAȚII COMERCIALE

valoarea de circulație - euro/mp. sup. construită desfășurată

L O C A L I T A T E	Z O N A	TIP CONSTRUCTIV FUNCȚIE DE STRUCTURA DE REZISTENȚA ȘI MATERIALELE FOLOSITE LA PEREȚI											
		MAGAZIN *		MAGAZIN MIXT în mediul rural cu structură din zidărie		COMPLEX COMERCIAL sau PRESTĂRI SERVICII inclusiv PENSIUNI și HOTELURI		RESTAURANT			CHIOȘC		
		În Clădiri indep dente	În Blocuri de locuințe	Cu bufet	Fără bufet	P	P+(1-3)E	În clădiri independente cu structură din:			În bloc de locuințe	lemn	metal pvc
								lemn	zidărie sau beton	metal			
		H - 4 m		H - 3 m		H - 3,50 m	H - 3,30 m/nivel	H=3m	H=4m	H=3,5m	H=4,50 m	H=2,50 m	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Piatra Neamț	A	320	363	-	-	356	280	338	385	575	403	150	275
	B	263	298	-	-	289	227	273	311	467	327	122	223
	C	230	260	248	203	253	197	238	271	405	284	105	192
Ciritei	C1	196	222	212	173	216	168	203	231	345	242	90	164
Doamnei	D	189	214	204	165	208	162	195	223	333	233	86	158
Văleni	D1	180	204	195	159	199	155	187	213	318	223	82	151
Roznov	B	115	123	119	107	120	105	115	124	161	128	80	102
Alex cel Bun	-	135	150	143	117	145	113	135	154	231	162	60	110
Bârgăoani	-	73	75	74	70	75	68	71	74	86	75	60	68
Bodești	-	88	93	90	83	91	82	89	94	116	96	67	81

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Borlești	-	75	79	77	72	78	72	76	80	94	81	62	71
Cândești	-	71	74	73	69	73	68	71	75	86	75	59	67
Costișa	-	80	83	81	76	82	75	80	84	101	86	63	74
Dobreni	-	90	94	92	85	93	84	90	96	119	98	68	83
Dochia	-	74	77	76	71	77	71	75	78	82	80	61	70
Dragomirești	-	85	89	87	80	88	79	85	90	110	92	66	79
Dumb. Roșie	-	110	116	113	102	115	100	113	122	158	125	78	101
Gârcina	-	122	130	126	113	128	111	123	133	175	138	83	110
Girov	-	108	114	111	100	113	99	109	118	151	121	176	98
Mărgineni	-	74	77	76	71	76	70	75	78	92	80	61	70
Negrești	-	75	78	77	72	77	71	75	79	93	80	61	70
Pângărați	-	88	93	90	83	91	82	88	94	117	96	67	82
P. Șoimului	-	77	80	79	74	80	73	78	82	98	84	63	73
Podoleni	-	88	93	91	83	92	83	89	95	117	97	67	81
Războieni	-	79	82	80	75	81	74	79	83	100	85	63	74
Rediu	-	74	76	75	70	75	70	74	77	90	78	61	69
Săvinești	B	117	124	120	108	122	106	117	127	165	131	80	105
Șt. cel Mare	-	93	98	96	88	97	87	94	100	125	103	70	86
Tazlău	-	70	73	72	68	72	67	71	74	85	75	59	67
Tupilați	-	71	73	72	68	73	68	71	74	86	75	60	68
Zănești	-	95	100	98	89	98	88	95	102	128	104	70	87

* spații cu destinație comercială sau prestări servicii inclusiv spațiile transformate din apartamente amplasate la parterul blocurilor de locuințe

- Pentru construcții de tipul: magazine; șoproane; garaje; beciuri, valorile estimative sunt cele din anexele 1-26 stabilite pentru acestea

- Pentru satele arondate comunelor - prețurile sunt cele stabilite pentru fiecare comună

SPAȚII DE PRODUCȚIE și DEPOZITARE + CONSTRUCȚII AGROZOOOTEHNICE și CLĂDIRI ADMINISTRATIVE

valoarea de circulație - euro/mp. sup. construită desfășurată

L O C A L I T A T E	Z O N A	TIP CONSTRUCTIV FUNCȚIE DE STRUCTURA DE REZISTENȚA ȘI MATERIALELE FOLOSITE LA PEREȚI																	
		SPAȚII DE PRODUCȚIE inclusiv HALE						SPAȚII DE DEPOZITARE și CONSTRUCȚII AGROZOOOTEHNICE (HALE și GRAJDURI)						CLĂDIRI ADMINISTRATIVE					
		Schelet din beton armat cu șarpantă din:		Structură din zidărie portantă cu șarpantă din:			Schelet și șarpantă din		Structură și șarpantă din:		Structură și șarpantă din:		Structură din beton armat sau zidărie portantă, planșeu din beton armat cu șarpantă din:				Structură din beton armat sau zidărie portantă, planșeu din lemn sau beton armat cu șarpantă din lemn sau tip terasă și învelitoare din:		
		beton	metal	lemn	beton	metal	lemn	metal	lemn	metal	Tip terasă	beton armat	metal	lemn	Tip terasă	țiglă	tablă		
		H = 4 - 6 m		H = 4 - 6 m			H = 4 - 6 m		H = 4 m		H = 4 m		H = 4 m				H = 3,40 m		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Piatra Neamț	A	240	263	208	230	245	178	288	133	215	192	160	223	140	275	269	279		
	B	198	215	170	189	202	145	236	108	178	158	133	185	115	229	224	233		
	C	173	188	149	115	176	127	205	95	155	138	116	161	100	190	186	193		
Ciritei	C1	148	160	127	98	150	108	175	81	132	118	99	137	85	162	159	165		
Doamna	D	142	154	122	94	145	104	168	78	127	113	95	132	82	156	152	158		
Văleni	D1	136	148	117	90	138	99	161	75	122	108	91	126	79	149	146	152		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Roznov	B	103	112	88	98	105	75	122	55	93	82	69	96	60	80	79	82
Alex cel Bun	-	125	136	108	119	128	92	149	68	112	100	84	117	73	161	158	164
Bârgăoani	-	68	69	65	67	68	63	71	60	66	64	62	66	60	42	40	42
Bodești	-	80	83	76	79	81	72	86	66	77	74	71	78	68	59	57	60
Borlești	-	69	71	67	68	70	64	73	61	67	66	63	68	61	49	48	49
Cândești	-	66	68	64	66	67	62	69	59	65	63	61	65	59	42	41	42
Costișa	-	72	74	69	71	73	66	76	62	70	68	65	70	63	46	45	47
Dobreni	-	80	83	76	79	81	72	86	66	77	74	70	78	68	61	60	62
Dochia	-	68	70	66	67	69	63	72	60	66	65	62	67	61	44	43	45
Dragomirești	-	76	79	73	75	77	69	81	64	74	71	68	74	65	51	50	52
Dumb. Roșie	-	104	109	97	102	106	90	115	79	99	93	87	101	82	92	90	94
Gârcina	-	95	99	89	93	96	83	104	74	91	86	81	92	76	95	93	97
Girov	-	84	87	78	82	85	73	92	65	80	76	72	81	67	84	82	85
Mărgineni	-	68	70	66	67	69	63	72	60	66	65	62	67	61	44	43	45
Negrești	-	69	71	67	68	70	64	73	61	67	66	63	68	61	39	38	40
Pângărați	-	83	86	79	82	84	75	90	68	80	77	73	81	69	61	60	62
P. Șoimului	-	70	72	67	69	70	64	74	61	68	66	64	69	62	56	55	57
Podoleni	-	79	81	75	77	79	71	84	66	76	73	69	77	67	54	53	55
Războieni	-	72	74	69	71	72	66	76	62	70	67	65	70	63	47	46	48
Rediu	-	68	69	65	67	68	63	71	60	66	64	62	66	60	44	43	45
Săvinești	B	100	105	93	98	102	87	110	77	95	90	84	97	79	78	76	79
Șt. cel Mare	-	82	85	78	81	83	74	88	68	79	76	72	80	69	59	58	60
Tazlău	-	65	67	63	65	66	61	68	58	64	62	60	64	59	36	35	37
Tupilați	-	66	67	62	65	66	62	69	59	64	63	61	65	59	37	36	38
Zănești	-	84	87	79	83	85	75	91	69	81	77	73	82	70	64	62	65

- Pentru construcții de tipul: magazii; șoproane; garaje; beciuri, valorile estimative sunt cele din anexele 1-26 stabilite pentru acestea

- Pentru satele arondate comunelor - prețurile sunt cele stabilite pentru fiecare comună

* Pentru **Hale noi cu structură metalică și pereți tip sandviș - prețul este de 260 euro/mp. sup. construită**

11. Harta colorată a mun. Piatra-Neamț pe suport de hârtie cu delimitarea imobilelor zonele A, B, C, D.

VALOAREA DE CIRCULAȚIE**a apartamentelor din mun. Roman**

DENUMIREA ZONEI	Apartamente cameră	Apartamente 2 cameră	Apartamente 3 cameră	Apartamente 4 cameră
0	1	2	3	4
I. Zona SPECIALĂ aferentă B-dul ROMAN MUȘAT, Străzile aferente: F-dt. Crizantemelor; Cuza Vodă; Dobrogeanu Gherea; Dumbrava Roșie; F-dt. Duzilor; F-dt. Dr. Felix; Libertății; Mihail Kogălniceanu; Oituz; B-dul Republicii; B-dul Roman Mușat; Smârdan; Ștefan cel Mare inclusiv petonal; Tineretului; Unirii;	17.000	28.000	31.000	36.000
II. Zona SUCEDAVA + hotel ROMAN, Străzile aferente: Aprod Arbore; Vasile Alecsandri; Alexandru cel Bun; Bogdan Dragoș ; Bradului; Bucegi; Miron Costin; Decebal; Panaite Donici; Victor Hugo; Ion Ionescu de la Brad; Veronica Micle; C.A.Roseti; Stejarilor; Sucedava; Tineretului;Trandafirilor; Vasile Lupu, Vlad Țepeș	15.500	25.500	29.000	31.500
<p style="text-align: right;">- 3 camere - 40.000</p> <p>* Pentru apartamentele tip. duplex - 4 camere - 43.000</p> <p style="text-align: right;">- 5 camere - 47.000</p>				
III. Str. AVIATORILOR - vile Străzile aferente: Aviatorilor; Dr. Koch;	-	31.000	36.000	42.000
IV. Ansamblul ANTON PAN, Străzile aferente: Anton Pan;	10.000	18.000	22.000	24.000

0	1	2	3	4
V. Ansamblul SMIRODAVA, Străzile aferente: Bogdan Dragoș; Ion Creangă; Mihai Eminescu; Gloriei; Păcii; F-dt. Păcii; B-dul Republicii; C.A.Roseti; Smirodava; Ecaterina Teodoroiu; Tudor Vladimirescu; aleea Tudor Vladimirescu;	13.000	20.000	23.000	25.500
VI. Cartierul MIHAI VITEAZU, Străzile aferente ;Aleea Iasimiei; str. Liliacului; Mihai Viteazu; aleea Revoluției;	6.500	12.500	14.500	16.500
VII. Cartier str. ENERGIEI, Străzile aferente: Energiei	9.000	14.000	18.000	21.000
Camere CAMINE NEFAMILIȘTI	4.000	-	-	-
Blocuri situate în mediul rural, comune arondate	3.500	5.500	8.500	10.500

* pentru apartamentele situate la demisol sau mansardă - prețurile se reduc cu 25%

** pentru spălătorii + uscătorii amplasate în scări de bloc prețul este de 250 euro/mp. sup. utilă

*** boxele situate la subsolul blocului - prețul este de 70 euro/mp. sup. utilă

*** * garajele amplasate la demisolul sau parterul blocului - prețul este de 185 euro/mp. sup. utilă

LISTA STRAZILOR din Municipiul Roman

TIP Str.	NUMELE STRĂZII	AMPLASAMENT		OBSERVAȚII
		APART.	IMOBILE	
		CAPITOL	ZONA	
0	1	2	3	4
Str.	1 Mai	-	A	
Str.	8 Martie	-	B	
Str.	13 Septembrie	-	B	
Str.	22 Decembrie	-	A	
Str.	Agarici Viorica	-	C	
Str.	Alba Iulia	-	B	
Str.	Albinelor	-	A	
Str.	Alecsandri Vasile	II	A	
Str.	Alexandru cel Bun	II	A	
Str.	Aprodul Arbore	II	A B	A-de la.B-dul Roman Mușat până la int. cu str. Sucedava de la nr. 1-15; 2-14; B-de la str.Sucedava până la int. cu str. N.Bălcescu de nr. 17-capăt; 16-capăt;
F-dt.	Amintirii	-	A	
Str.	Aprodul Purice	-	B	
Str.	Aviatorilor	III	A	
Str.	Avram Iancu	-	C	
B-dul	Bălcescu Neculae	-	B C	B-de la str. Ștefan cel Mare până la int. cu str. Miron Costin de la nr. 1 -17; 2-16; C-de la str. Miron Costin până la capăt de la nr.19-capăt; 18-capăt;
Str.	Bălcescu Nicolae		C	
F-dt.	Bălcescu Nicolae	-	C	
Str.	Banatului	-	A	
Str.	Bicaz	-	A	
Str.	Biruinței	-	C	
Str.	Bistriței	-	A	
Str.	Blecher Marcel	-	C	

0	1	2	3	4
Str.	Bogdan Dragoș	II V	A B	II-înt.str.Tineretului-cu int. fostul B-dulTitulescu V-int.B-dul Republicii-int.str.Tineretului A-de la fosta str. N.Titulescu până la int. cu Bd Republicii de la nr. 1-95; 2-132; B –de la Bd Republicii de la nr. 97-capăt; 134- capăt;
Str.	Bradului	II	A	
Str.	Bucegi	II	A	
Str.	Bucovinei	-	C	
F-dt.	Bucovinei	-	C	
Str.	Cantemir Dimitrie	-	A	
Str.	Caragiale Ion Luca	-	C	
Str.	Caporal Preda	-	A	
Str.	Castanilor	-	B	
Str.	Cazimir Otilia	-	C	
Str.	Cărămidăriei	-	D	
F-dt.	Cânipei	-	D	
Str.	Celibidache Sergiu	-	C	
Str.	Cerbului	-	A	
Str.	Chimiei	-	B	
Str.	Ciocârliei	-	D	
Str.	Ciupitu Fănel	-	A	
Str.	Cocorului	-	D	
Str.	Colectorului	-	C	
Str.	Conta Vasile	-	A	
Str.	Cornului	-	C	
F-dt.	Crângului	-	A	
Str.	Creangă Ion	V	A	
Str.	Crișana	-	C	
Str.	Crivățului	-	C	
F-dt.	Crizantemelor	I	A	
Str.	Cucutei	-	B C	B-între nr. 1-17; 2-22; C-de la nr. 19-capăt; 24-capăt;
Str.	Cuza Vodă	I	A	
Str.	Decebal	II	A	
Str.	Dezrobirii	-	C	
Str.	Dobrogeanu Gherea	I	A	
Str.	Doja Gheorghe	-	A B	A-până la int. cu str. Toma Stelia de la nr. 1-19; 2-18; B-de la str. Toma Stelian de la nr. 21 – capăt ; 20- capăt;
Str.	Dumbrava Roșie	I	A	

0	1	2	3	4
Aleea	Dumbrava Roșie	-	A	
Str.	Donici Panaite	II	A	
F-dt.	Duzilor	I	A	
Str.	Elena Doamna	-	A	
Str.	Eminescu Mihai	V	A	
Str.	Energiei	VII	C	
Str.	Epure Alexandru	-	C	
Str.	Eriolor	-	A	
Str.	Eternității	-	A	
F-dt.	Felix Dr.	I	A	
Aleea	Florilor	-	A	
F-dt.	Florilor	-	C	
Str.	Fabricii	-	D	
Str.	Ghelerter Dr.	-	C	
Str.	Gloriei	V	A	
Str.	Grigorescu Eremia	-	A	
F-dt.	Grigorescu Eremia	-	B	
Str.	Griviței		A	
Aleea	Griviței	-	A	
Str.	Hogaș Calistrat	-	A	
Str.	Hugo Victor	II	A	
Str.	Ionescu de la Brad Ion	II	A	
Str.	Iasomieii	-	B	
Aleea	Iasomieii	VI	B	
Str.	Islazului		B	B-de la str. Bogdan Dragoș până la int. cu str. Păcii de la nr. 1-21; 2-20;
		-	C	C-de la str. Păcii până la capăt de la nr. 23-capăt; 22-capăt;
Str.	Izvor	-	C	
Str.	Jora Mihail	-	B	
Str.	Koch Dr.	III	A	
Str.	Kogălniceanu Mihail	I	A	
F-dt.	Lăcrămioarelor	-	B	
Str.	Libertății	I	A	
Str.	Liliacului	VI	B	
Str.	Luceafărului	-	A	
Str.	Lupeni	-	B	
Aleea	Luncii	-	A	
Str.	Maramureș	-	A	
Str.	Martir Cloșca	-	B	
Str.	Martir Horia	-	A	
Str.	Matei Milo	-	A	
Aleea	Matei Milo	-	A	
Str.	Mărului	-	C	

0	1	2	3	4
Str.	Mărăcineanu Valter	-	A	
Str.	Mihai Viteazu	VI	A B	A-de la int. cu str. Șt. cel Mare până la int.cu str. Anton Pan de la nr.1-7; 2-6; B- de la int.cu str. Anton Pan până la capăt de la nr.9-capăt; 8-capăt;
Str.	Miron Costin	II	B	
Str.	Micle Veronica	II	A	
Str.	Moldovei	-	A	
Aleea	Moldovei	-	A	
Str.	Morțun Vasile	-	C	
Str.	Moșoiu Panait	-	A	
Str.	Muncii	-	A	
Aleea	Muncii	-	B	
Str.	Nanu Ioan	-	B	
Str.	Narciselor	-	B C	B- până la int. cu str. Zimbrului de la nr. 1-21; 2-28; C- de la nr. 23 până la capăt; de la 28B până la capăt;
F-dt.	Narciselor	-	C	
Str.	Nordului	-	B	
Str.	Nouă	-	B	
Str.	Ocnitei	-	C	
Str.	Ogoarelor	-	B	
Str.	Oituz	I	A	
Str.	Olteniei	-	A	
Str.	Pann Anton	IV	A	
Str.	Parcului	-	A	
Str.	Păcii	V	A B	A- până la str. Toma Stelian de la nr. 1-65; 2-66; B- de la str.Toma Stelian până la int. cu str. Islazului de la nr.67-capăt; 68 –capăt;
F-dt.	Păcii	V	A	
Str.	Păltiniș	-	B	
Str.	Petrescu Cezar	-	A	
Str.	Petru Aron	-	A	
Str.	Petru Rareș	-	B C	B- până la str. Miron Costin de la nr. 1-1; 2-14; C-de la str. Miron Costin până la int. cu str. N. Bălcescu de la nr. 3 –capăt; 16-capăt;
F-dt.	Petru Rareș	-	C	
Str.	Peneș Curcanul	-	C	
Str.	Perișorului	-	C	
Str.	Pescarilor	-	C	
Str.	Petrodava	-	B	
Str.	Plevnei	-	A	

0	1	2	3	4
Aleea	Plopilor	-	B	
Str.	Primăverii	-	A B C	A-de la Bd Republicii până la int.str. Toma Stelian de la nr. 1-31; 2-24; B- de la str. Toma Stelian până la int. cu str. Ion Nanu de la nr. 33-39; 26-32; C-de la str. Ion Nanu până la int. cu str. Luțca, de nr. 41-capăt; 34-capăt;
Str.	Principatele Unite	-	A	
Str.	Privghetorilor	-	C	
Str.	Progresului	-	C	
Str.	Prundului	-	D	
Str.	Rândunelelor	-	C	
Str.	Renașterii	-	A	
F-dt.	Renașterii	-	A	
B-dul	Republicii	I V	A	I -int.str. Șt. cel Mare-int. str. Primăverii V -int.str.Primăverii-int.str.BogdanDragoș
Scoarul	Republicii	-	A	
Aleea	Revoluției	VI	B	
Str.	Revoluției	-	B	
Str.	Rodnei	-	A	
B-dul	Roman Mușat	I	A	A- inclusiv fostele str.N.Titulescu; Rahovei și 1 Decembrie 1918;
Str.	Roman Vodă	-	A	
Str.	Roman Nae	-	C	
Str.	Rosetti C.A.	II V	A	II -int. str. B.Dragoș-int. str. Tineretului V -int.str.Tineretului-int.str.M.Eminescu
Str.	Salciei	-	D	
Str.	Sărata	-	D	
Str.	Siretului	-	A	
Str.	Smirodava	V	A	
Str.	Smârdan	I	A	
Str.	Soldat Porojan	-	A	
Str.	Speranției	-	A	
Str.	Spiru Haret	-	A	
Str.	Stejarilor	II	A	
Str.	Sucedava	II	A B	A-de la bd. Roman Mușat până la int. cu str. Aprodu Arbore și de la Aprodu Arbore până la int. cu str. Petru Rareș de la nr. 1-149; 2-148; B- de la str. Petru Rareș până la int. cu bd. N. Bălcescu de la nr. 151-capăt; 150- capăt;

0	1	2	3	4
Str.	Ștefan cel Mare	I	A B	I-int.N.Bălcescu-int.A.Arboare + petonal A-până la int.cu str.M.Viteazu de la nr.1-267; 2-246; B- de la str. M.Viteazu până la ieșirea din oraș de la nr. 269-capăt; 248-capăt;
Str.	Teiului	-	C	
Str.	Teodoroiu Ecaterina	V	A B	V – de la str. Bogdan Dragoș până la str. Tudor Vladimirescu A-până la int. cu str. Toma Stelian de la nr.1-59; 2-64; B- de la str.Toma Stelian până la int. cu str. Martir Cloșca de la nr. 61-capăt; 66-capăt;
Str.	Tineretului	I II	A	I-int.B-dul Republicii int.str.M.Eminescu +Piața Roman Vodă II-int.Piața Roman Vodă-int.str. Bogdan Dragoș
Str.	Tinosului	-	C	
F.dt.	Tinosului	-	D	
Str.	Tirului	-	B	
Str.	Toma Stelian	-	A	
Str.	Traian	-	A	
Str.	Trandafirilor	II	A	
Str.	Transilvaniei	-	C	
Str.	Trecătoarea Salciei	-	B	
Str.	Turturelilor	-	C	
Str.	Unirii	I	A	
Str.	Urzicii	-	C	
Str.	Vasile Lupu	II	A	II-int.str.Bogdan Dragoș-intr. str.Grivitei
Aleea	Vasile Lupu	-	A	
F-dt.	Viorelilor	-	B	
Str.	Victoriei	-	A	
Str.	Viitorului	-	A	
Str.	Vișinilor	-	D	
F-dt.	Vișinilor	-	D	
Str.	Vlad Țepeș	II	A	
Aleea	Vladimirescu Tudor	V	A	
Str.	Vladimirescu Tudor	V -	A B	V-de la str. M.Eminescu până la str. Ion Creangă A- de la str. M.Eminescu până la int. cu str. Toma Stelian de la nr. 1-83; 2-70; B-de la str. Toma Stelian până la int.cu str. Martir Cloșca de la nr. 85-capăt; 72-capăt;
Str.	Zambilelor	-	C	
Str.	Zebrei	-	C	
Str.	Zimbrului	-	D	
Str.	Zira Alexandru	-	B	
F-dt.	Zira Mihail	-	B	

14. Harta colorată a mun. Roman pe suport de hârtie cu delimitarea apartamentelor cap. I – VII.

Circumscripția Judecătoriei Roman

- anexa nr. 1. - mun. Roman
- anexa nr. 2. - com. Bahna
- anexa nr. 3. - com. Bâra
- anexa nr. 4. - com. Boghicea
- anexa nr. 5. - com. Botești
- anexa nr. 6. - com. Bozieni
- anexa nr. 7. - com. Cordon
- anexa nr. 8. - com. Doljești
- anexa nr. 9. - com. Dulcești
- anexa nr. 10. - com. Făurei
- anexa nr. 11. - com. Gâdiniți
- anexa nr. 12. - com. Gherăiești
- anexa nr. 13. - com. Horia
- anexa nr. 14. - com. Ion Creangă
- anexa nr. 15. - com. Icușești
- anexa nr. 16. - com. Moldoveni
- anexa nr. 17. - com. Oniceni
- anexa nr. 18. - com. Pâncești
- anexa nr. 19. - com. Poienari
- anexa nr. 20. - com. Români
- anexa nr. 21. - com. Ruginoasa
- anexa nr. 22. - com. Sagna
- anexa nr. 23. - com. Săbăoani
- anexa nr. 24. - com. Secuieni
- anexa nr. 25. - com. Stănița
- anexa nr. 26. - com. Tămășeni
- anexa nr. 27. - com. Trifești
- anexa nr. 28. - com. Valea Ursului
- anexa nr. 29. - com. Văleni

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din mun. Roman, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistență și materialele folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paianță, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Roman	A	345	300	315	265	260	228	232	208	140	124	77	54	31	23	15	12	103	71	125	65
	B	285	255	260	210	222	193	198	179	121	116	66	47	28	19	13	10	89	72	110	55
	C	240	215	220	185	189	168	166	152	95	90	58	41	23	16	10	9	77	61	95	47
	D	190	175	170	150	145	135	130	120	75	70	45	32	18	13	9	8	61	48	75	38

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Bahna, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Arămești	-	58	53	50	45	44	40	39	35	22	21	13	10	7	5	3	2	18	14	21	10
Bahna	-	81	73	69	64	62	55	54	49	30	29	18	15	10	8	6	5	25	19	29	15
Bahnișoara	-	68	61	58	54	51	46	45	41	25	24	15	12	9	7	5	4	21	16	24	12
Broșteni	-	63	57	54	50	48	43	42	38	24	23	14	11	8	6	4	3	19	15	22	11
Izvoare	-	54	50	45	43	41	37	36	33	20	19	12	9	6	4	2	1	17	13	20	9
Liliac	-	63	57	54	50	48	43	42	38	24	23	14	11	8	6	4	3	19	15	22	11
Țuțcanii din Deal	-	58	53	50	45	44	40	39	35	22	21	13	10	7	5	3	2	18	14	21	10
Țuțcanii din Vale	-	58	53	50	45	44	40	39	35	22	21	13	10	7	5	3	2	18	14	21	10

Nota : * imobilul este dotat cu instalații și obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalații sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Bâra, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paianță, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bâra	-	72	65	61	57	55	49	48	43	27	26	16	11	7	5	4	3	22	17	26	13
Negrești	-	63	58	54	50	48	43	42	38	24	23	14	10	6	4	3	2	19	15	22	11
Rediu	-	54	50	47	43	41	37	36	33	20	19	12	9	5	3	2	1	17	13	20	10

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; ** imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Boghicea, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Boghicea	-	58	53	50	45	44	40	39	35	22	20	13	9	5	4	3	2	18	14	21	10
Căușeni	-	58	53	50	45	44	40	39	35	22	20	13	9	5	4	3	2	18	14	21	10
Nistria	-	36	32	30	28	27	24	23	21	13	11	8	6	4	3	2	1	11	8	13	6
Slobozia	-	36	32	30	28	27	24	23	21	13	11	8	6	4	3	2	1	11	8	13	6

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Botești, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Batricești	-	58	53	50	45	44	40	39	35	22	21	13	10	7	6	4	3	18	13	21	10
Botești	-	85	74	73	65	65	58	57	52	32	31	19	14	9	8	6	5	26	20	31	16
Nisiporești	-	76	69	65	60	58	52	51	46	28	27	17	12	10	9	7	4	23	18	27	13

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Bozieni, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Băneasa	-	36	32	30	28	27	24	23	21	13	11	8	6	5	4	3	2	11	8	13	6
Bozieni	-	68	61	58	54	51	46	45	41	25	23	15	13	10	8	6	5	21	16	24	12
Crăiești	-	58	53	50	45	44	40	39	35	22	20	13	9	7	6	5	4	18	14	21	10
Cuci	-	40	36	35	32	31	28	27	24	15	13	9	7	6	5	4	3	12	10	15	7
Iuça	-	40	36	35	32	31	28	27	24	15	13	9	7	6	5	4	3	12	10	15	7

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Cordun, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Cordun	-	135	122	116	108	102	92	90	81	51	48	30	21	15	9	7	5	41	32	48	24
Pildești	-	90	82	77	72	68	61	60	54	34	32	20	14	10	6	3	2	27	21	32	16
Simionești	-	108	98	90	85	82	73	72	65	40	39	24	17	12	8	6	4	33	25	39	20

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Doljești, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paianță, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Buhonca	-	58	53	50	45	44	40	39	35	22	20	13	9	5	4	2	1	18	14	21	10
Buruienești	-	63	58	54	50	48	43	42	38	24	23	14	10	6	5	3	2	19	15	22	11
Doljești	-	72	65	61	57	55	49	48	43	27	26	16	12	9	7	5	4	22	17	26	14
Rotunda	-	68	61	58	54	51	46	45	41	25	24	15	11	7	6	4	3	21	16	24	12

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Dulcești, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Brițcani	-	72	65	61	57	55	49	48	43	27	26	16	14	13	6	4	3	22	17	26	13
Cârlig	-	85	74	73	65	65	58	57	52	32	31	19	17	15	8	6	5	26	20	31	16
Corhana	-	90	82	77	72	68	61	60	54	34	32	20	18	16	9	7	6	27	21	32	17
Dulcești	-	113	103	96	89	86	76	75	68	42	40	25	20	15	10	8	7	33	25	39	19
Poiana	-	63	58	54	50	48	43	42	38	24	23	14	12	11	5	3	2	19	15	22	11
Roșiori	-	81	73	69	64	62	55	54	49	30	29	18	16	14	7	5	4	25	19	29	15

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Făurei, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paianță, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Budești	-	72	65	61	57	55	49	48	43	27	26	16	11	8	6	5	3	22	17	26	12
Climești	-	63	58	54	50	48	43	42	38	24	23	14	10	7	5	4	2	19	15	22	11
Făurei	-	76	69	65	60	58	52	51	46	28	27	17	12	9	7	6	4	23	18	27	13
Micșunești	-	54	50	47	43	41	37	36	33	20	19	12	9	6	4	3	1	17	13	20	10

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Gâdinti, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paianță, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Gâdinti	-	130	118	111	104	99	88	87	77	49	47	30	21	12	8	5	4	40	31	46	23

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Gherăești, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Gherăești	-	100	90	85	79	75	67	66	60	37	36	22	18	11	7	5	4	30	23	36	17
Gherieștii Noi	-	95	86	81	76	71	64	63	57	36	34	21	17	10	6	4	3	28	22	34	16
Tețcani	-	100	90	85	79	75	67	66	60	37	36	22	18	11	7	5	4	30	23	36	17

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Horia, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paianță, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Cotu Vameș	-	122	110	104	97	92	82	81	73	46	43	27	19	11	8	5	4	37	28	43	22
Horia	-	144	130	123	114	109	97	96	87	54	52	33	23	13	10	6	5	44	34	52	26

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Ion Creangă, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Averești	-	76	69	65	60	58	52	51	46	28	27	17	12	9	7	6	4	23	18	27	14
Ion Creangă	-	108	98	93	85	82	73	72	65	40	39	24	17	11	9	8	6	33	25	39	20
Izvoru	-	72	65	61	57	55	49	48	43	27	26	16	11	8	6	5	3	22	17	26	13
Muncelu	-	58	53	50	45	44	40	39	35	22	20	13	9	6	4	3	1	18	13	21	10
Recea	-	63	58	54	50	48	43	42	38	24	23	14	10	7	5	4	2	19	15	22	11
Stejaru	-	63	58	54	50	48	43	42	38	24	23	14	10	7	5	4	2	19	15	22	11

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Icușești, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bălăușești	-	50	45	43	39	38	34	33	30	19	18	11	9	6	5	4	3	20	16	18	9
Bătrânești	-	45	41	39	36	35	30	29	27	17	16	10	8	7	4	3	2	14	11	16	8
Icușești	-	81	73	69	64	62	55	54	49	30	29	18	14	9	6	5	4	25	19	29	15
Mesteacăn	-	36	32	30	28	27	24	23	21	13	11	8	7	4	3	2	1	10	8	13	6
Rocna	-	45	41	39	36	35	30	29	27	17	16	10	8	5	4	3	2	14	11	16	8
Spiridonești	-	45	41	39	36	35	30	29	27	17	16	10	8	5	4	3	2	14	11	16	8
Tabăra	-	36	32	30	28	27	24	23	21	13	11	8	7	4	3	2	1	10	8	13	6

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Moldoveni, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paianță, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Hociungi	-	90	82	77	72	68	61	60	54	34	32	20	14	8	6	3	2	27	21	32	16
Moldoveni	-	108	98	93	85	82	73	72	65	40	39	24	17	10	8	6	4	33	25	39	20

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Oniceni, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ciornei	-	58	53	50	45	44	40	39	35	22	21	13	9	6	4	3	2	18	14	21	11
Gorun	-	54	50	47	43	41	37	36	33	20	19	12	8	5	3	2	1	17	13	20	10
Linșești	-	58	53	50	45	44	40	39	35	22	21	13	9	6	4	3	2	18	14	21	11
Lunca	-	63	58	54	50	48	43	42	38	24	23	14	10	7	5	3	2	19	15	22	12
Mărmureni	-	54	50	47	43	41	37	36	33	20	19	12	8	5	3	2	1	17	13	20	10
Oniceni	-	72	65	61	57	55	49	48	43	27	26	16	13	8	6	4	3	22	17	26	13
Petrosu	-	54	50	47	43	41	37	36	33	20	19	12	9	5	3	2	1	17	13	20	10
Poiana Humei	-	50	45	43	39	38	34	33	30	19	18	11	8	5	2	1	1	20	16	18	9
Pustieta	-	63	58	54	50	48	43	42	38	24	23	14	10	7	5	3	2	19	15	22	12
Solca	-	54	50	47	43	41	37	36	33	20	19	12	8	5	3	2	1	17	13	20	10
Valea Enei	-	63	58	54	50	48	43	42	38	24	23	14	10	7	5	3	2	19	15	22	12

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol

- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
- subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
- prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Pâncești, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ciurea	-	76	69	65	60	58	52	51	46	28	27	17	12	10	6	4	3	23	18	27	13
Holm	-	68	61	58	54	51	46	45	41	25	24	15	11	9	7	5	2	21	16	24	12
Patricheni	-	68	61	58	54	51	46	45	41	25	24	15	11	9	7	5	2	21	16	24	12
Pâncești	-	81	73	69	64	62	55	54	49	30	29	18	13	11	8	6	4	25	19	29	15
Tălpalai	-	63	58	54	50	48	43	42	38	24	23	14	10	8	5	3	1	19	15	22	11

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P+(1-4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Poienari, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bunghi	-	72	65	61	57	55	49	48	43	27	26	16	11	7	5	3	2	22	17	26	13
Poienari	-	81	73	69	64	62	55	54	49	30	29	18	13	8	6	4	3	25	19	29	15
Săcăleni	-	68	61	58	54	51	46	45	41	25	24	15	11	6	4	2	1	21	16	24	12

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Români, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paianță, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Goșmani	-	68	61	58	54	51	46	45	41	25	24	15	11	6	5	3	1	21	16	24	12
Români	-	90	82	77	72	68	61	60	54	34	32	20	14	8	7	5	3	27	21	32	16
Siliștea	-	76	69	65	60	58	52	51	46	28	27	17	12	7	6	4	2	23	18	27	13

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Ruginoasa, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paianță, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bozienii de Sus	-	90	82	77	72	68	61	60	54	34	32	20	14	8	6	4	3	27	21	32	16
Ruginoasa	-	81	73	69	64	62	55	54	49	30	29	18	13	7	5	3	2	25	19	29	15

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Sagna, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Luța	-	100	90	85	79	75	67	66	60	37	36	22	16	9	7	5	4	30	23	36	17
Sagna	-	122	110	104	97	92	82	81	73	46	43	27	19	11	8	6	5	37	28	43	22
Vulpășești	-	95	86	81	76	71	64	63	57	36	34	21	15	8	6	4	3	28	22	34	17

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Săbăoani, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Săbăoani	-	117	106	100	93	89	79	78	70	43	42	26	20	11	7	4	3	36	27	42	21
Traian	-	122	110	104	97	92	82	81	73	46	43	27	22	12	8	5	4	37	28	43	22

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; ** imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Secuieni, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bașta	-	81	73	69	64	62	55	54	49	30	29	18	13	9	7	5	4	25	19	29	14
Bârjoveni	-	85	74	73	65	65	58	57	52	32	31	19	14	10	8	6	5	26	20	31	17
Bogzești	-	76	69	65	60	58	52	51	46	28	27	17	12	8	6	4	3	23	18	27	13
Butnărești	-	95	86	81	76	71	64	63	57	36	34	21	15	11	9	7	6	28	22	34	18
Giulești	-	76	69	65	60	58	52	51	46	28	27	17	12	8	6	4	3	23	18	27	13
Prăjești	-	81	73	69	64	62	55	54	49	30	29	18	13	9	7	5	4	25	19	29	15
Secuieni	-	113	103	96	89	86	76	75	68	42	40	25	17	13	11	9	8	33	26	40	20
Secuienii Noi	-	108	98	93	85	82	73	72	65	40	39	24	16	12	10	8	7	33	25	39	19
Uncești	-	76	69	65	60	58	52	51	46	28	27	17	12	8	6	4	3	23	18	27	13

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol

- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
- subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
- prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Stănița, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Chicerea	-	36	32	30	28	27	24	23	21	13	11	8	6	4	3	2	1	11	8	13	6
Ghidion	-	40	36	35	32	31	28	27	24	15	13	9	7	5	4	3	2	12	10	1	7
Poienile Oancei	-	50	45	43	39	38	34	33	30	19	18	11	9	7	6	5	4	20	16	18	9
Stănița	-	54	50	47	43	41	37	36	33	20	19	12	10	8	7	6	5	17	13	20	10
Todireni	-	45	41	39	36	35	30	29	27	17	16	10	8	6	5	4	3	14	11	16	8
Veja	-	50	45	43	39	38	34	33	30	19	18	11	9	7	6	5	4	20	16	18	9
Vlădicele	-	36	32	30	28	27	24	23	21	13	11	8	6	4	3	2	1	11	8	13	6

Nota : * imobilul este dotat cu instalații și obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalații sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P+(1-4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Tămășeni, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămida sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămida	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămida	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămida	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Adjudeni	-	108	98	93	85	82	73	72	65	40	39	24	17	10	7	5	4	33	25	39	20
Tămășeni	-	122	110	104	97	92	82	81	73	46	43	27	19	11	8	6	5	37	28	43	22

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Trifești, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paianță, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Miron Costin	-	117	106	100	93	89	79	78	70	43	42	26	19	11	7	4	3	36	27	42	21
Trifești	-	130	118	111	104	99	88	87	77	49	47	30	21	12	8	5	4	40	31	46	23

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Valea Ursului jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bucium	-	76	69	65	60	58	52	51	46	28	27	17	12	7	6	5	4	23	18	27	14
Chilii	-	72	65	61	57	55	49	48	43	27	26	16	11	6	5	4	3	22	17	26	13
Giurgeni	-	76	69	65	60	58	52	51	46	28	27	17	12	7	6	5	4	23	18	27	14
Muncelu de Jos	-	68	61	58	54	51	46	45	41	25	24	15	10	5	4	3	2	21	16	24	12
Valea Ursului	-	85	74	73	65	65	58	57	52	32	31	19	14	8	7	6	5	26	20	31	15

Nota : * imobilul este dotat cu instalații și obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalații sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P+(1-4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Văleni, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paianță, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
David	-	58	53	50	45	44	40	39	35	22	20	14	10	7	4	3	2	18	14	21	10
Moreni	-	58	53	50	45	44	40	39	35	22	20	14	10	7	4	3	2	18	14	21	10
Munteni	-	54	50	47	43	41	37	36	33	20	19	13	9	8	3	2	1	17	13	20	9
Văleni	-	68	61	58	54	51	46	45	41	25	24	15	12	10	5	4	3	21	16	24	12

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

SPAȚII COMERCIALE

valoarea de circulație - euro/mp. sup. construită desfășurată

L O C A L I T A T E	Z O N A	TIP CONSTRUCTIV FUNCȚIE DE STRUCTURA DE REZISTENȚA ȘI MATERIALELE FOLOSITE LA PEREȚI											
		MAGAZIN *		MAGAZIN MIXT în mediul rural cu structură din zidărie		COMPLEX COMERCIAL sau PRESTĂRI SERVICII inclusiv PENSIUNI și HOTELURI		RESTAURANT			CHIOȘC		
		În Clădiri independente	În Blocuri de locuințe	Cu bufet	Fără bufet	P	P+(1-3)E	În clădiri independente cu structură din:			În bloc de locuințe	lemn	metal pvc
								lemn	zidărie sau beton	metal			
		H - 4 m		H - 3 m		H - 3,50 m	H - 3,30 m/nivel	H - 3m	H - 4m	H - 3,5m	H=4,50m	H=2,50 m	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Roman	A	258	297	-	-	293	228	274	312	468	328	121	222
	B	215	247	-	-	240	188	225	275	385	269	100	183
	C	180	208	-	-	202	158	189	216	323	226	84	153
	D	145	166	-	-	165	126	150	173	259	131	67	123

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bahna	-	80	85	84	78	85	77	83	87	106	89	65	77
Bâra	-	74	78	76	72	77	71	75	79	93	80	61	71
Boghicea	-	70	73	72	68	73	68	71	74	86	75	59	67
Botești	-	84	89	87	80	88	80	86	91	111	93	73	91
Bozieni	-	71	74	73	69	74	69	73	76	89	77	60	69
Cordun	-	110	119	116	104	117	103	113	122	158	125	78	101
Doljești	-	75	79	78	73	78	72	77	80	95	82	62	72
Dulcești	-	98	105	103	93	104	92	100	108	136	111	73	91
Făurei	-	78	82	80	75	81	74	79	83	99	85	63	74
Gădiniți	-	63	73	69	57	71	55	66	75	113	79	58	54
Gherăiești	-	90	96	94	86	95	85	92	98	122	100	69	84
Horia	-	123	134	130	116	132	114	126	138	132	142	84	113
Ion Creangă	-	95	103	100	91	102	90	98	105	132	108	71	98
Icușești	-	78	82	80	75	81	73	78	82	97	83	63	73
Moldoveni	-	95	103	100	91	102	90	98	105	132	108	71	89
Oniceni	-	74	78	76	72	77	71	75	79	93	80	61	71
Pâncești	-	77	81	80	74	80	74	78	82	98	84	63	73
Poienari	-	77	81	80	74	80	74	78	82	98	84	63	73
Români	-	83	88	86	80	87	79	85	90	110	92	66	78
Ruginoasa	-	80	85	84	78	85	77	83	87	106	89	65	77
Sagna	-	98	105	103	93	104	93	101	108	138	111	73	92
Săbăoani	-	109	118	114	103	116	104	115	124	161	128	91	125
Secuini	-	98	105	103	93	104	92	100	108	136	111	73	91
Stănița	-	67	69	68	65	69	65	68	71	81	72	58	65

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tămășeni	-	100	108	105	90	111	86	102	119	179	124	45	83
Trifești	-	113	123	119	107	121	105	66	125	163	129	79	104
Valea Ursului	-	78	82	80	75	81	74	79	83	99	85	63	74
Văleni	-	71	74	73	69	74	69	73	76	89	77	60	69

* spații cu destinație comercială sau prestări servicii inclusiv spațiile transformate din apartamente situate la parterul blocurilor de locuințe;

- Pentru construcții de tipul: magazine; șoproane; garaje; beciuri, valorile estimative sunt cele din anexele 1-29 stabilite pentru acestea

- Pentru satele arondate comunelor – prețurile sunt cele stabilite pentru fiecare comună

SPAȚII DE PRODUCȚIE și DEPOZITARE + CONSTRUCȚII AGROZOOOTEHNICE și CLĂDIRI ADMINISTRATIVE

valoarea de circulație - euro/mp. sup. construită desfășurată

L O C A L I T A T E	Z O N A	TIP CONSTRUCTIV FUNCȚIE DE STRUCTURA DE REZISTENȚA ȘI MATERIALELE FOLOSITE LA PEREȚI																		
		SPAȚII DE PRODUCȚIE inclusiv HALE						SPAȚII DEDEPOZITARE și CONSTRUCȚII AGROZOOOTEHNICE (HALE și GRAJDURI)						CLĂDIRI ADMINSTRATIVE						
		Schelet din beton armat cu șarpantă din:		Structură din zidărie portantă cu șarpantă din:				Schelet și șarpantă din		Structură și șarpantă din:		Structură și șarpantă din:		Structură din beton armat sau zidărie portantă, planșeu din beton armat cu șarpantă din:				Structură din beton armat sau zidărie portantă, planșeu din lemn sau beton armat cu șarpantă din lemn sau tip terasă și învelitoare din:		
		beton	metal	lemn	beton	metal	lemn	metal	lemn	metal	Tip terasă	beton armat	metal	lemn	Tip terasă	țiglă	tablă			
		H = 4 - 6 m		H = 4 - 6 m				H = 4 - 6 m		H = 4 m		H = 4 m		H = 4 m				H = 3,40 m		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Roman	A	116	126	99	110	118	85	137	62	104	92	78	108	67	194	190	197			
	B	98	106	84	93	100	71	116	53	88	78	66	92	56	166	163	169			
	C	81	89	70	77	83	60	96	44	73	65	55	76	47	137	134	139			
	D	65	71	56	62	66	47	77	35	58	52	44	60	38	110	108	112			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bahna	-	44	45	42	43	44	40	46	37	43	41	39	43	38	44	43	45
Bâra	-	41	42	39	40	41	38	43	36	40	39	37	40	36	39	38	40
Boghicea	-	39	40	38	42	39	37	41	35	38	37	36	38	35	32	31	33
Botești	-	45	47	43	44	46	41	48	38	44	42	40	44	39	46	45	47
Bozieni	-	40	41	38	39	40	37	41	35	39	38	37	39	35	37	36	38
Cordun	-	57	59	53	56	58	50	62	44	54	52	48	55	46	73	72	74
Doljești	-	41	42	40	41	42	38	44	36	40	39	38	41	37	39	38	40
Dulcești	-	51	53	48	50	52	46	56	41	49	47	44	50	42	61	60	63
Făurei	-	43	44	41	42	43	39	45	37	41	40	38	42	37	42	40	43
Gâdinți	-	58	61	54	57	59	51	64	45	56	53	49	56	46	71	69	72
Gherăiești	-	48	50	46	47	49	43	51	40	46	44	42	47	41	54	53	55
Horia	-	63	66	59	62	64	54	69	48	60	56	52	61	49	78	76	79
Ion Creangă	-	50	52	47	50	51	45	54	41	48	46	44	49	42	59	58	60
Icușești	-	43	44	41	42	43	39	45	37	41	40	38	42	37	44	43	45
Moldoveni	-	50	52	47	50	51	45	54	41	48	46	44	49	42	58	57	59
Oniceni	-	41	42	39	40	41	38	43	36	40	39	37	40	36	39	38	40
Pâncești	-	42	44	41	42	43	39	45	37	41	40	38	41	37	44	43	44
Poienari	-	42	44	41	42	43	39	45	37	41	40	38	41	37	44	43	44
Români	-	45	47	43	44	46	41	48	38	44	42	40	44	39	46	45	47
Ruginoasa	-	44	45	42	43	44	40	46	37	45	41	39	43	39	49	48	50
Sagna	-	51	53	48	50	52	46	56	41	49	47	44	50	42	66	64	68
Săbăoani	-	56	59	53	55	57	50	62	44	54	51	48	55	45	67	65	69
Secuieni	-	51	53	48	50	52	46	56	41	49	47	44	50	42	61	60	62
Stănița	-	38	39	36	37	38	35	39	34	37	36	35	37	35	30	29	31
Tămășeni	-	53	55	50	52	53	47	57	42	50	48	45	51	43	66	64	68

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Trifești	-	58	61	54	57	59	51	64	45	56	53	49	56	46	71	69	72
Valea Ursului	-	42	44	41	42	43	39	45	37	41	40	38	41	37	46	45	47
Văleni	-	40	41	38	39	40	37	41	35	39	38	37	39	35	37	36	38

- Pentru satele arondate comunelor – prețurile sunt cele stabilite pentru fiecare comună
- Pentru construcții de tipul: magazii; șoproane; garaje; beciuri, valorile estimative sunt cele din anexele 1- 29 stabilite pentru imobile și anexe

* Pentru **Hale noi cu structură metalică și pereți tip sandviș - prețul este de 260 euro/mp. sup. construită**

19. Harta colorată a mun. Roman pe suport de hârtie cu delimitarea imobilelor zonele A, B, C, D.

VALOAREA DE CIRCULAȚIE

a apartamentelor din orașul Târgu-Neamț

DENUMIREA ZONEI	Apartamente 1 cameră	Apartamente 2 cameră	Apartamente 3 cameră	Apartamente 4 cameră
I.Zona CENTRALA , Străzile aferente: 22 Decembrie; Vasile Alecsandri; Brazilor; Codrului; Cuza Vodă; Mihai Eminescu; Gloriei; Calistrat Hogăș; Mihail Kogălniceanu; Mărășești; Panazol; Petru Rareș; Pictor Grigorescu; Plopului; Progresului; Aleea Salcânilor; Slt. Radu Teoharie; B-dul Ștefan cel Mare; Aleea Târgului; Aleea Zimbrului	* 9.000 ** 11.000	* 15.000 ** 17.000	* 20.000 ** 22.000	* 25.000 ** 27.000
<u>Blocuri de nefamiliști + șantier de construcții</u>				
a. B-dul Ștefan cel Mare bl. G 1	5.500	-	-	-
b. B-dul Ștefan cel Mare bl. G 2 + bl. din fostul șantier de construcții	5.000	-	-	-
c. Str. Slt. Radu Teoharie bl. G 3	5.500	-	-	-
d. Str. Pictor Grigorescu bl. G 4	5.500	-	-	-
Blocuri noi	300 euro/mp. sup. utilă apartament			
Blocuri situate în mediul rural, comune arundate	3.000	5.500	7.500	9.500

* pentru apartamente amplasate la parter și etajul IV sau fără balcon

** pentru apartamente amplasate la etajele 1,2 și 3, cu balcon

- pentru apartamentele situate la demisol sau mansardă - prețurile se reduc cu 25%
- pentru spălătorii + uscătorii amplasate în scări de bloc prețul este de 200 euro/mp. sup. util
- boxele situate la subsolul blocului - prețul este de 55 euro/mp. sup. utilă
- garajele amplasate la demisolul sau parterul blocului - prețul este de 145 euro/mp. sup. utilă

LISTA STRAZILOR
din orașul Târgu-Neamț și localitățile suburbane

TIP Str.	NUMELE STRĂZII	AMPLASAMENT		OBSERVAȚII
		APART.	IMOBILE	
		CAPITOL	ZONA	
0	1	2	3	4
TÂRGU-NEAMȚ				
Str.	1 Decembrie 1918		B C	B-pe partea stângă delanr.1-81(stadion) și pe partea dreaptă de la nr.2-48C (locuința Andrei Antonel); C-pe partea stîngă de la nr.83-capăt și pe partea dreaptă de la nr. 50-capăt;
Str.	9 Mai	-	A	
Str.	22 Decembrie	I	A	
Str.	Abator	-	A	
Str.	Alecsandri Vasile	I	A B	A-bl.C1,locuințele DiaconușiGheorghită; B-în continuare de la bl.C1,locuințele Diaconu și Gheorghită până la capăt;
Str.	Alexandru cel Bun	-	B	
F-dt.	Arțarului	-	C	
Str.	Asache Gheorghe	-	B	
Str.	F-dt. Batalion	-	C	
Str.	Batalion	-	C	
Str.	Băile Oglinzi	-	C	
Str.	Bărnățiu Simion	-	A	
Str.	Biruinței	-	C	
Str.	Brazilor	I	A	
Str.	Busuiocului	-	B	
F-dt.	Buzescu	-	B	
Str.	Castanilor	-	B	
F-dt.	Carpați	-	B	
F-dt.	Ceahlău	-	B	
Str.	Cetății		C	

0	1	2	3	4
Str.	Codrului	I	A	
Str.	Cornilor	-	B	
Str.	Coşbuc George	-	C	
Str.	Crizantemelor	-	C	
Str.	Crângului	-	B	
Str.	Cuza Vodă	I	A	
Str.	Daciei	-	C	- până la pod
Str.	Decebal	I	A	
F-dt.	Dorobanţi	-	B	
B-dul	Eminescu Mihai	I	A	
Str.	Eternităţii	-	B	
Aleea	Eternităţii	-	B	
F-dt.	Eternităţii	-	B	
Str.	Fabricii	-	B	
F-dt.	Fabricii	-	B	
F-dt.	Fagului	-	C	
F-dt.	Fierari	-	B	
F-dt.	Florilor	-	A	
Str.	Gloriei	I	A	
Str.	HajdeuPetriceicuBogdan	-	B	
Str.	Hogaş Calistrat	I	A	
Str.	Independenţei	-	C	
Str.	Izvor	-	B	
Str.	Kogălniceanu Mihail	I	A	
Str.	Lalelelor	-	A	
Str.	Lazăr Gheorghe	-	B	
Str.	Lăpuşneanu Alexandru	-	A	
Str.	Libertăţii	-	C	
Str.	Luncii	-	B	
Str.	Mărăşeşti	I	A B	A-parte stângă de la nr. 1-177 (locuinţa Nişe); partea dreaptă de la nr. 2 -78 (locuinţa Ilioi) B- partea stângă de la nr.179-capăt şi partea dreaptă de la nr.80- capăt;
Str.	Micle Veronica	-	B	
Str.	Mihai Viteazu	-	B	
Str.	Moara de Foc	-	B	
Str.	Moldovei	-	B	
Str.	Munteni	-	B	
Str.	Muntelui	-	C	
Str.	Naum Roger	-	A	
Str.	Obor	-	A	
Str.	Oituz	-	A	

0	1	2	3	4
Str.	Panazol	I	A	
Str.	Panduri	-	C	
Str.	Pârâului	-	B	
Str.	Perilor	-	B	
Str.	Petru Rareș	I	A	
Str.	Pictor Grigorescu	I	A	
Str.	Plopului	I	A	
F-dt.	Plăieșu	-	A	
Str.	Popa Șapcă	-	A	
Str.	Porumbescu Ciprian	-	A	
Str.	Primăverii	-	A	
Str.	Progresului	I	A	
Str.	Prunilor	-	B	
Str.	Roată Ion	-	C	
Str.	Română	-	B	
Aleea	Salcânilor	I	A	
Str.	Sfântu Lazăr	-	A	
F-dt.	Sfântu Lazăr	-	A	
Str.	Siret	-	C	
Str.	Slt. Radu Teoharie	I	A	
Str.	Slt. Roșescu	-	B	
F-dt.	Spital	-	A	
F-dt.	Șoimului	-	B	
B-dul	Ștefan cel Mare	I	A B	A –pe partea stângă de la nr.1-117 (locuința Filimon) și pe partea dreaptă de la nr.2-98 (locuința Raicu); B – pe partea stângă de nr. 119 – capăt și pe partea dreaptă de la nr. 100 – capăt;
Aleea	Târgului	I	A	
Str.	Transilvaniei	-	C	
Str.	Uzinei	-	A	
F-dt.	Văii	-	C	
Str.	Verde	-	B	
Str.	Veniamin Costache	-	A	
Str.	Veterani	-	C	
F-dt.	Viilor	-	A	
Str.	Viitorului	-	B	
Str.	Vladimirescu Tudor	-	A	
Str.	Vultur	-	C	
Aleea	Zimbrului	I	A	
BLEBEA				
Str.	Blebea	-	D	

0	1	2	3	4
Str.	Dacia	-	D	- peste pod
Str.	Doja Gheorghe	-	D	
Str.	Vadului	-	D	
Str.	Vânătorului	-	D	
Str.	Victoriei	-	D	
Str.	Prundului	-	D	
HUMULEȘTI				
Str.	1 Mai	-	C1	
Str.	Aprod Purice	-	C1	
Str.	Berzei	-	B1	
Str.	Căprioarei	-	B1	
Str.	Câmpului	-	C1	
F-dt.	Cerbului	-	B1	
F-dt.	Corbului	-	C1	
F-dt.	Cozmeni	-	B1	
Str.	Creangă Ion	-	B1	
Str.	Cucoș	-	B1	
F-dt.	Dealului	-	B1	
F-dt.	Dogari	-	B1	
F-dt.	Dragoș	-	C1	
Str.	Garoafelor	-	B1	
Str.	Grădinilor	-	C1	
Str.	Griviței	-	C1	
Str.	Horia, Cloșca și Crișan	-	B1	
Str.	Hugo Schwob	-	B1	
Str.	Ipătescu Ana	-	C1	
F-dt.	Livezi	-	B1	
F-dt.	Marieni	-	B1	
F-dt.	Merilor	-	B1	
F-dt.	Mocani	-	C1	
Str.	Nemțișor	-	B1	
Str.	Nucilor	-	B1	
Str.	Ogoarelor	-	C1	
Str.	Ozanei	-	B1	
Str.	Rândunicii	-	B1	
Str.	Romană	-	B1	
Str.	Sadoveanu Mihail	-	B1	
Str.	Slt. Cîmpianu	-	C1	
Str.	Umbrei	-	B1	
Str.	Unirii	-	C1	
Str.	Vlahuță Alexandru	-	C1	
Str.	Tăbăcari	-	B1	

0	1	2	3	4
Str.	Trandafirilor	-	B1	
Str.	Zorilor	-	C1	
F-dt.	Zorilor	-	C1	
HUMULEȘTI NOI				
Str.	Bistriței	-	D1	
Str.	Crinului	-	D1	
Str.	Hangului	-	D1	
Str.	Macului	-	D1	
Str.	Păstorului	-	D1	
Str.	Sadoveanu Mihail	-	C2	
Str.	Teiului	-	D1	

22. Harta colorată a oraşului Târgu-Neamţ pe suport de hârtie cu delimitarea apartamentelor cap. I.

Circumscripția Judecătoriei Târgu Neamț

- anexa nr. 1. - orașul Târgu Neamț și localitățile suburbani
- anexa nr. 2. - com. Agapia
- anexa nr. 3. - com. Bălțatești
- anexa nr. 4. - com. Brusturi
- anexa nr. 5. - com. Crăcăoani
- anexa nr. 6. - com. Drăgănești
- anexa nr. 7. - com. Ghindăoani
- anexa nr. 8. - com. Grumăzești
- anexa nr. 9. - com. Păstrăveni
- anexa nr. 10. - com. Petricani
- anexa nr. 11. - com. Pipirig
- anexa nr. 12. - com. Răucești
- anexa nr. 13. - com. Timișești
- anexa nr. 14. - com. Țibucani
- anexa nr. 15. - com. Țurcușeni
- anexa nr. 16. - com. Vânători-Neamț

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din orașul Târgu Neamț și localitățile suburbane, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcțione structura de rezistența și materialele folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chiliere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Târgu Neamț	A	230	210	195	185	156	140	130	124	78	74	46	32	19	13	8	7	62	48	74	37
	B	198	197	170	158	134	121	119	107	67	64	40	28	17	11	7	6	54	42	64	32
	C	168	152	144	133	114	102	100	91	57	55	34	24	14	10	6	5	46	35	55	27
Blebea	D	135	123	116	108	92	82	81	73	46	43	27	19	11	8	3	3	37	28	43	22
Humulești	B1	150	136	129	120	102	92	90	81	51	48	30	21	13	9	5	5	41	32	48	24
	C1	140	127	120	112	95	85	84	76	48	45	28	20	12	7	4	4	38	30	45	23
Humuleștii Noi	C2	145	132	125	117	100	90	89	81	53	50	55	25	17	9	5	5	40	32	48	24
	D1	137	125	118	110	94	84	83	75	59	45	29	21	12	8	4	3	39	31	44	23

Nota : * imobilul este dotat cu instalații și obiecte sanitare ; ** imobilul nu este dotat cu instalații sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P+(1-4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsol locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Agapia, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Agapia	-	140	127	120	112	95	85	84	76	48	45	28	20	12	8	5	4	38	30	45	23
Filioara	-	110	100	94	88	75	67	66	60	37	36	22	16	9	6	4	3	30	23	36	17
Săcălăușești	-	130	118	111	103	89	79	78	70	43	42	26	18	10	7	4	3	36	27	42	21
Văratec	-	135	123	116	108	92	82	81	73	46	43	27	19	11	8	5	4	37	28	43	22

Nota: * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; ** imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P+(1-4)E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsol locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Bălțătești, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bălțătești	-	140	127	120	112	95	85	84	76	48	45	28	20	12	8	5	4	38	30	45	23
Valea Arini	-	85	77	72	67	58	52	51	46	28	27	17	12	7	5	3	2	23	18	27	14
Valea Seacă	-	125	114	107	99	86	76	75	68	42	40	25	17	10	7	4	3	33	25	39	19

Nota: * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsol locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Brusturi, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paianță, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Brusturi	-	125	114	107	99	86	76	75	68	42	40	25	17	10	6	4	4	33	25	39	19
Groși	-	54	50	47	43	37	33	32	30	18	17	11	8	4	3	2	2	15	11	18	9
Poiana	-	81	74	69	65	56	50	49	44	27	26	16	12	7	5	4	3	23	17	26	14
Târzia	-	68	61	58	54	46	41	40	37	23	22	14	10	6	4	3	2	18	14	22	11

Nota: * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsol locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Crăcăoani, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Crăcăoani	-	110	100	94	88	75	67	66	60	37	36	22	16	9	6	4	3	30	23	36	17
Cracăul Negru	-	55	50	47	44	38	34	33	30	19	18	11	8	5	3	2	1	15	16	18	9
Magazia	-	75	68	64	60	51	46	45	41	25	24	15	11	6	4	3	2	21	17	24	12
Mitocul Bălan	-	50	46	43	40	35	30	29	27	17	16	10	7	4	3	2	1	14	11	16	8
Poiana Crăcăoani	-	60	55	52	48	41	37	36	33	20	19	12	9	5	3	2	2	17	13	20	10

Nota: * imobilul este dotat cu instalații și obiecte sanitare ; ** imobilul nu este dotat cu instalații sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P+(1-4)E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsol locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Drăgănești, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Drăgănești	-	90	82	77	72	61	55	54	49	31	29	18	13	11	9	7	6	24	19	29	15
Orăștești	-	45	41	39	36	32	27	26	24	15	14	9	7	5	3	2	1	12	10	15	7
Râșca	-	59	53	50	47	40	36	35	32	20	19	12	11	9	7	6	5	16	12	19	9
Șoimărești	-	50	45	42	40	34	31	30	27	17	16	10	9	7	5	4	4	14	9	16	8

Nota: * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P+(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsol locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Ghindăoani, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ghindăoani	-	90	82	77	72	62	55	54	49	30	29	18	13	8	5	3	2	25	19	29	15

Nota: * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsol locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Grumăzești, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Curechiștea	-	77	69	65	60	52	47	46	41	25	24	15	11	6	5	4	3	21	16	24	12
Grumăzești	-	130	118	111	103	89	79	78	70	43	42	26	19	11	8	7	6	36	27	42	21
Netezi	-	81	74	69	65	56	50	49	44	27	26	16	12	7	6	5	4	23	17	26	14
Topolița	-	120	109	103	95	82	73	72	65	40	39	24	17	10	7	3	2	33	25	39	20

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsol locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Păstrăveni, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Lunca Moldovei	-	70	64	60	56	48	43	42	38	24	23	14	10	6	5	3	3	19	15	22	11
Păstrăveni	-	90	82	77	72	62	55	54	49	30	29	18	13	8	6	4	4	25	19	29	15
Rădeni	-	65	59	55	52	44	40	39	35	22	21	13	9	5	4	2	2	18	14	21	10
Spiești	-	65	59	55	52	44	40	39	35	22	21	13	9	5	4	2	2	18	14	21	10

Nota: * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsol locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Petricani, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Boiștea	-	75	68	64	60	51	46	45	41	25	24	15	11	6	5	3	2	21	16	24	12
Petricani	-	100	91	86	80	68	61	60	54	34	32	20	14	8	7	4	3	27	21	32	16
Târpești	-	70	64	60	56	48	43	42	38	24	23	14	10	5	4	2	2	19	15	22	11
Tolici	-	60	55	52	48	41	37	36	33	20	19	12	7	4	3	2	2	17	13	20	10

Nota: * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsol locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Pipirig, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Boboiești	-	50	46	43	40	35	30	29	27	17	16	10	7	4	3	2	1	14	11	16	8
Dolhești	-	55	50	47	44	38	34	33	30	19	18	11	8	5	3	2	1	15	12	17	9
Leghin	-	75	68	64	60	51	46	45	41	25	24	15	11	6	4	3	2	21	16	24	12
Pipirig	-	80	73	68	64	55	49	48	43	27	26	16	12	7	5	4	3	22	17	26	13
Pâțâligeni	-	65	59	55	52	44	40	39	35	22	21	13	9	5	4	3	2	18	13	21	11
Pluton	-	40	36	34	31	27	24	23	21	13	12	9	7	4	3	2	1	11	8	13	6
Stâncă	-	65	59	55	52	44	40	39	35	22	21	13	9	5	4	3	2	18	13	21	11

Nota: * imobilul este dotat cu instalații și obiecte sanitare ; ** imobilul nu este dotat cu instalații sanitare ;

sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol

- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
- subsol locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
- prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Răucești, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Oglinzi	-	150	136	129	120	102	92	90	81	51	48	30	21	13	9	5	4	41	32	48	24
Răucești	-	120	109	103	95	82	73	72	65	40	39	24	17	10	7	4	3	33	25	39	20
Săvești	-	75	68	64	60	51	46	45	41	25	24	15	11	6	4	2	1	21	16	24	12
Ungheni	-	80	73	68	64	55	49	48	43	27	26	16	12	7	5	3	2	22	17	26	13

Nota: * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsol locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Timișești, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Dumbrava	-	110	100	94	88	75	67	66	60	37	36	22	16	9	6	4	3	30	23	36	17
Plăieșu	-	100	91	86	80	68	61	60	54	34	32	20	14	8	6	3	3	27	21	32	16
Preuțești	-	75	68	64	60	51	46	45	41	25	24	15	11	6	5	3	2	21	16	24	12
Timișești	-	115	105	98	95	79	70	69	62	39	37	23	16	10	7	4	4	32	24	37	19
Zvorănești	-	65	59	55	52	44	40	39	35	22	21	13	9	5	4	2	2	18	14	21	11

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P+(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsol locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Tibucani, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Davideni	-	80	73	68	64	55	49	48	43	27	26	16	11	7	5	4	3	22	17	26	13
Țibucani	-	65	59	55	52	44	40	39	35	22	21	13	9	5	3	2	1	18	14	21	10
Țibucanii de Jos	-	70	64	60	56	48	43	42	38	24	23	14	10	6	4	3	2	19	15	22	11

Nota: * imobilul este dotat cu instalații și obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalații sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P+(1-4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsol locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Urecheni, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ingărești	-	90	82	77	72	62	55	54	49	30	29	18	13	7	6	3	2	25	19	29	15
Plugari	-	85	77	72	67	58	52	51	46	28	27	17	12	6	4	2	1	23	18	27	14
Urecheni	-	95	86	81	76	65	58	57	52	32	31	19	14	8	6	4	3	26	20	31	16

Nota: * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsol locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Vânători – Neamț, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paianță, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Lunca	-	104	95	88	86	71	63	62	56	35	33	21	14	9	7	5	3	29	22	33	17
Mănăstirea Neamț	-	122	111	104	97	83	74	73	66	41	39	24	18	12	10	8	6	33	26	39	19
Nemțișor	-	117	106	100	93	80	71	70	63	39	38	23	17	11	9	7	5	32	24	38	18
Vânători Neamț	-	145	132	124	115	99	88	87	77	49	47	30	21	15	13	11	9	40	31	46	23

Nota: * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsol locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

SPAȚII COMERCIALE

valoarea de circulație - euro/mp. sup. construită desfășurată

L O C A L I T A T E	Z O N A	TIP CONSTRUCTIV FUNCȚIE DE STRUCTURA DE REZISTENȚA ȘI MATERIALELE FOLOSITE LA PEREȚI											
		MAGAZIN *		MAGAZIN MIXT în mediul rural cu structură zidărie		COMPLEX COMERCIAL sau PRESTĂRI SERVICII inclusiv PENSIUNI și HOTELURI		RESTAURANT			CHIOȘC		
		În Clădiri independente	În Blocuri de locuințe	Cu bufet	Fără bufet	P	P+(1-3)E	În clădiri independente cu structură din:			În bloc de locuințe	lemn	metal pvc
								lemn	zidărie sau beton	metal			
		H - 4 m		H - 3 m		H - 3,50 m	H - 3,30 m/nivel	H - 3m	H = 4m	H- 3,5m	H- 4,50m	H - 2,50 m	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Târgu Neamț	A	73	84	-	-	81	63	75	86	130	91	34	62
	B	63	71	-	-	70	54	64	74	110	76	29	53
	C	53	60	55	47	59	45	54	63	94	65	24	44
Blebea	D	43	48	44	38	47	36	43	51	76	52	19	35
Humulești	B1	47	54	49	42	53	40	48	56	84	58	21	39
	C1	44	50	46	39	49	37	45	52	78	54	20	37
Humuleștii Noi	C2	46	52	47	41	51	39	47	54	81	56	21	38
	D1	45	49	45	38	48	37	44	51	77	53	20	36
Agapia	-	50	54	52	45	55	43	51	60	64	62	23	42
Bălățești	-	29	33	31	25	31	25	29	34	51	35	13	24

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Brusturi	-	44	46	45	41	46	41	44	48	58	48	34	41
Crăcăoani	-	45	47	46	42	47	42	45	48	59	49	34	42
Drăgănești	-	40	43	42	39	42	39	41	44	53	45	32	39
Ghindăoani	-	38	40	39	36	39	36	38	40	48	41	31	36
Grumăzești	-	50	54	51	48	53	46	51	55	69	56	36	46
Păstrăveni	-	40	43	42	39	42	39	41	44	53	45	32	38
Petricani	-	41	44	43	40	44	40	43	45	55	46	33	39
Pîpirig	-	39	40	40	37	40	37	40	41	50	42	32	37
Răucești	-	50	54	51	48	53	46	51	55	69	56	36	46
Timișești	-	49	53	51	47	52	46	50	54	70	55	36	46
Țibucani	-	40	43	42	39	42	39	41	44	53	45	32	38
Urecheni	-	43	45	44	40	44	40	43	45	55	46	33	39
Vânători - Neamț	-	58	61	60	54	60	52	58	62	81	64	39	51

* spații cu destinație comercială sau prestări servicii inclusiv spațiile transformate din apartamente situate la parterul blocurilor de locuințe

- Pentru construcții de tipul: magazine; șoproane; garaje; beciuri, valorile estimative sunt cele din anexele 1-16 stabilite pentru acestea

- Pentru satele arondate comunelor – prețurile sunt cele stabilite pentru fiecare comună

SPAȚII DE PRODUCȚIE și DEPOZITARE + CONSTRUCȚII AGROZOOOTEHNICE și CLĂDIRI ADMINISTRATIVE
valoarea de circulație - euro/mp. sup. construită desfășurată

L O C A L I T A T E	Z O N A	TIP CONSTRUCTIV FUNCȚIE DE STRUCTURA DE REZISTENȚA ȘI MATERIALELE FOLOSITE LA PEREȚI																		
		SPAȚII DE PRODUCȚIE inclusiv HALE						SPAȚII DEDEPOZITARE și CONSTRUCȚII AGROZOOOTEHNICE (HALE + GRAJDURI)				CLĂDIRI ADMINSTRATIVE								
		Schelet din beton armat cu șarpantă din:		Structură din zidărie portantă cu șarpantă din:				Schelet și șarpantă din		Structură și șarpantă din:		Structură și șarpantă din:		Structură din beton armat sau zidărie portantă, planșeu din beton armat cu șarpantă din:				Structură din beton armat sau zidărie portantă, planșeu din lemn sau beton armat cu șarpantă din lemn sau tip terasă și învelitoare din:		
		beton	metal	lemn	beton	metal	lemn	metal	lemn	metal	Tip terasă	beton armat	metal	lemn	Tip terasă	țiglă	tablă			
		H = 4 - 6 m		H = 4 - 6 m				H = 4 - 6 m		H = 4 m		H = 4 m		H = 4 m				H = 3,40 m		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Târgu Neamț	A	55	60	47	53	57	41	66	30	50	44	37	52	32	122	119	123			
	B	48	52	41	46	49	35	57	26	43	38	32	45	28	107	105	109			
	C	43	46	37	41	44	32	50	24	39	35	30	40	26	97	95	98			
Blebea	D	35	37	30	33	35	26	40	19	31	28	24	32	21	78	76	79			
Humulești	B1	38	41	33	37	39	29	45	21	35	31	27	36	23	86	85	88			
	C1	36	38	31	34	37	27	42	20	32	29	25	33	22	81	79	82			
Humuleștii Noi	C2	37	40	32	35	38	28	43	21	34	30	26	35	22	84	82	85			
	D1	35	38	30	33	36	26	41	20	32	29	24	33	21	79	77	80			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Agapia	-	35	38	30	33	36	25	41	19	31	28	24	33	20	68	66	70
Bălțătești	-	42	46	36	40	43	32	49	24	38	34	29	39	25	70	68	70
Brusturi	-	26	28	22	25	26	19	30	14	23	21	17	24	15	62	60	62
Crăcăoani		33	35	29	31	34	25	38	20	30	27	24	31	21	54	53	55
Drăgănești	-	39	44	33	37	39	28	46	21	35	30	26	36	22	44	49	50
Ghindăoani	-	23	24	20	22	23	18	26	15	21	19	17	22	15	44	43	45
Grumăzești	-	40	44	36	39	41	31	47	24	37	33	29	38	26	64	62	65
Păstrăveni	-	39	44	33	37	39	28	46	21	35	30	26	36	22	44	43	45
Petricani	-	39	44	33	37	39	28	46	21	35	30	26	36	22	49	48	50
Pipirig	-	25	26	22	24	25	19	28	16	23	20	18	23	16	39	38	40
Răucești	-	42	45	36	40	43	31	50	22	38	33	28	39	24	59	57	60
Timișești	-	33	36	29	32	34	25	40	18	30	27	23	31	20	56	55	57
Țibucani	-	39	44	33	37	39	28	46	21	35	30	26	36	22	39	38	40
Urecheni	-	35	38	30	33	36	25	41	19	31	28	24	33	20	46	45	47
Vânători Neamț	-	45	50	39	44	46	33	54	25	41	36	31	43	26	71	69	72

- Pentru construcții de tipul: magazii; șoproane; garaje; beciuri, valorile estimative sunt cele din anexele 1-16 stabilite pentru acestea

- Pentru satele arondate comunelor – prețurile sunt cele stabilite pentru fiecare comună

* Pentru **Hale noi cu structură metalică și pereți tip sandviș** - prețul este de **260 euro/mp. sup. construită**

27. Harta colorată a oraşului Târgu-Neamţ pe suport de hârtie cu delimitarea imobilelor zonele A, B, C, D, B1, C1, C2, D1.

VALOAREA DE CIRCULAȚIE

a apartamentelor din orașul Bicz

DENUMIREA ZONEI	Apartamente 1 cameră	Apartamente 2 cameră	Apartamente 3 cameră	Apartamente 4 cameră
I. Ansamblul Vechi - centru + blocuri tip vilă colonie Poliție-Spital și blocurile zona Ciment Străzile aferente: Barajului; Piatra-Corbului;	2.500	7.000	10.000	12.000
II. Ansamblul Mărceni, a. nou	2.500	5.000	6.000	10.000
b. vechi Străzile aferente:Dimitrie Lionida; Primăverii;Aleea Teilor	4.500	8.000	10.000	11.000
III. Ansamblul Dodeni, Străzile aferente: Barajului; Cojușna; Păltiniș	1.500	2.500	4.000	6.000
COMUNE LIMITROFE				
a. comuna Tașca	1.500	4.000	6.500	8.500
b. comuna Tarcău	1.500	4.000	5.000	6.500
c. comuna Poiana Teiului	1.500	5.000	6.000	7.500
d. comuna Borca	1.500	4.000	5.000	6.000
e. comuna Ceahlău (St. Durău)	4.000	6.000	7.000	10.000
f. comuna Hangu	1.500	5.000	6.000	7.500
g. comuna Grințieș	1.500	5.000	6.000	7.500

- pentru apartamentele situate la demisol sau mansardă - prețurile se reduc cu 25%
- boxele situate la subsolul blocului - prețul este de 25 euro/mp. sup. utilă

LISTA STRAZILOR
din orașul Bicz și localităților suburbane

Tip Str.	NUMELE STRAZII	AMPLASAMEN		OBSERVAȚII
		APART.	IMOBILE	
0	1	2	3	4
BICAZ				
Str.	22 Decembrie	-	C	
Str.	Apusului	-	C	
Str.	Barajului	I	A	I/A- de la podul ce traversează râul Bicz - până la restaurantul Ceahlău inclusiv
Str.	Brazilor	-	C	
Str.	Cărbuna	-	C	
Str.	Ciungi	-	C	
Str.	Codrului	-	C	
Str.	Cozmiței	-	C	
Str.	Crăsnita	-	C	
Str.	Energiei	-	C	
Str.	Gării	-	C	
Str.	Ggilbert Adalbert		A	
Str.	Leonida Dimitrie	II a	A	
Str.	Macului	-	C	
Str.	Mărceni	-	C	
Str.	Păcii	-	C	
Str.	Paltinului	-	C	
Str.	Pârâul Bașa	-	C	
Str.	Piatra Corbului	I	A B C	I/A- int.str. Barajului– până la puntea ce traversează râul Bicz către E.ON filiala Bicz I/B -de la punte ce traversează râul Bicz către E.ON filiala Bicz- până la garajul auto aparținând SRL Moldocim SA inclusiv C- de la garajul auto aparținând SRL Moldocim SA inclusiv, până la limita administrativă cu com. Tașca
Str.	Pieței	-	A	

0	1	2	3	4
Str.	Plutaşului	-	C	
Str.	Primăverii	II a	A C	A - zona blocuri C - zona case
Str.	Republicii	-	B	numai pentru proprietăţile care au ieşire la DN 15
Str.	Stadionului	-	C	
Str.	Stejarilor	-	C	
Aleea	Teilor	II b	A	
Str.	Uzinei	-	C	
Str.	Vânătorilor	-	C	
Aleea	Zimbrului	-	C	
Str.	Zorilor	-	C	
CAPŞA				
Str.	Bistriţei	-	C1	
Str.	Capşa	-	C1	pentru proprietăţile care n-au ieşire la DN 15
Str.	Codrului	-	C1	
Aleea	Dorului		C1	
Str.	Dumbravei	-	C1	
Str.	Florilor	-	C1	
Str.	Ghiocelului	-	C1	
Str.	Mioriţei	-	C1	
Str.	Plaiului	-	C1	
DODENI				
Str.	Barajului	I III	B C	I - blocuri tip vilă colonie Poliţie - Spital B - de la restaurantul Ceahlău – până la pârâul Cojuşna C - de la pârâul Cojuşna
Str.	Cojuşna	III	B C	B - zona blocuri C - zona case
Str.	Păltiniş	III	B	
Str.	Muncii	-	C	

30. Harta colorată a oraşului Bicz pe suport de hârtie cu delimitarea apartamentelor cap. I – III.

Circumscripția Judecătoriei Bicz

- anexa nr. 1. - orașul Bicz și localitățile suburbane
- anexa nr. 2. - com. Borca
- anexa nr. 3. - com. Biczu Ardelean
- anexa nr. 4. - com. Bicz - Chei
- anexa nr. 5. - com. Ciahlău
- anexa nr. 6. - com. Dămuc
- anexa nr. 7. - com. Fărcașa
- anexa nr. 8. - com. Grințieș
- anexa nr. 9. - com. Hangu
- anexa nr. 10. - com. Poiana Teiului
- anexa nr. 11. - com. Tarcău
- anexa nr. 12. - com. Tașca

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din orașul Bicz și localitățile suburbane, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcțione de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexă									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bicz	A	70	65	62	57	49	44	43	39	25	24	15	12	8	6	5	4	20	15	24	12
	B	63	57	54	51	43	39	38	34	22	21	13	11	7	5	4	3	17	14	21	10
	C	54	49	46	43	37	33	43	29	18	17	11	10	6	4	2	2	15	12	18	9
Capșa	C1	50	45	43	40	34	31	30	37	17	16	10	9	5	3	2	2	15	11	16	8
Dodeni	B1	62	56	53	49	42	38	37	33	21	20	12	11	7	5	4	3	17	14	20	10
	C2	60	54	51	47	40	36	35	31	19	18	10	9	6	4	3	2	15	12	18	8
Izvorul Alb	-	48	43	41	36	33	29	29	26	16	15	9	8	4	3	2	1	13	10	16	6
Izvorul Muntelui	D	65	60	56	52	45	40	39	35	22	21	14	12	7	5	4	3	18	15	21	11
Potoci	-	55	50	47	44	38	34	33	30	19	18	11	10	6	4	3	2	15	12	18	9
Secu	-	48	43	41	38	33	29	28	26	16	15	9	8	4	2	1	1	13	10	16	8

Nota: * imobilul este dotat cu instalații și obiecte sanitare ; ** imobilul nu este dotat cu instalații sanitare ;

sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol

- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
- subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
- prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Poiana Teiului, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		grajd + magazie			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Călugăreni	-	23	21	20	18	16	14	14	12	8	7	5	4	3	2	1	1	6	5	7	3
Dreptul	-	25	23	22	20	17	15	15	14	9	8	6	5	4	3	2	1	7	5	8	4
Galu	-	30	28	26	24	21	19	18	17	10	10	8	7	6	2	4	3	8	6	10	5
Petru Vodă	-	20	18	17	16	14	12	12	11	7	6	4	3	2	1	1	1	5	4	6	2
Pârâul Fagului	-	28	25	24	22	19	17	17	15	10	9	7	6	5	4	3	2	8	6	9	4
Poiana Largului	-	38	34	32	30	26	23	23	21	13	12	9	8	7	6	5	1	10	8	12	6
Poiana Teiului	-	43	39	36	34	29	26	26	23	14	14	11	10	9	8	7	6	12	9	14	8
Roșeni	-	40	37	34	32	28	25	24	22	14	13	10	9	8	7	6	5	11	9	13	7
Ruseni	-	40	37	34	32	28	25	24	22	14	13	10	9	8	7	6	5	11	9	13	7
Săvinești	-	30	28	26	24	21	19	18	17	10	10	8	7	6	5	4	3	8	6	10	5
Topolicieni	-	40	37	34	32	28	25	24	22	14	13	10	9	8	7	6	5	11	9	13	7

Nota: * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol**
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci**
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%**
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%**

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Tarcău, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ardeluța	-	40	37	34	32	28	25	24	22	15	14	9	7	6	5	3	2	11	8	13	7
Brateș	-	40	37	34	32	28	25	24	22	15	14	9	7	6	5	3	2	11	8	13	7
Cazaci	-	43	39	36	34	29	26	26	23	16	15	10	8	7	6	4	3	12	9	14	8
Schitu Tarcău	-	38	34	32	30	26	23	23	21	14	13	8	6	5	4	2	1	10	7	12	6
Straja	-	48	43	41	38	33	29	29	26	17	16	11	9	8	7	5	4	13	10	16	9
Tarcău	-	50	46	43	40	34	31	30	27	18	17	12	10	9	8	6	5	14	11	17	10

Nota: * imobilul este dotat cu instalații și obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalații sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Tașca, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paianță, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Hamzoaia	-	35	32	30	28	24	22	21	19	12	11	10	9	8	7	6	5	10	8	11	6
Neagra	-	38	34	32	30	26	23	23	21	13	12	11	10	9	8	7	6	11	9	12	7
Tașca	-	45	41	39	36	31	28	27	25	15	14	12	11	10	9	8	7	13	10	15	8
Ticoș - Floarea	-	30	28	27	25	22	20	20	18	11	10	9	8	7	6	5	4	9	7	10	5

Nota: * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P+(1-4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Bicz Ardelean, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paianță, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bicz Ardelean	-	43	39	36	34	29	26	27	23	14	13	9	6	4	3	2	1	12	9	14	7
Telec	-	33	30	28	26	22	20	21	18	11	10	7	5	3	2	1	1	9	7	11	6
Ticoș	-	30	28	26	24	21	19	18	17	10	9	6	4	2	1	1	1	8	6	10	5

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P+(1-4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Bicz-Chei, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paianță, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bicz-Chei	-	40	37	34	32	28	25	24	22	14	13	11	12	10	8	6	4	11	9	13	7
Barnadu	-	18	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	5	2	3	2
Gherman	-	30	28	27	24	21	19	18	17	11	10	9	8	7	6	5	3	9	6	10	5
Ivaneș	-	28	26	25	22	19	17	16	15	10	9	8	7	6	5	4	2	8	5	9	4

Nota: * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Borca, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Borca	-	33	30	28	26	22	20	21	18	13	11	8	7	6	5	4	3	9	7	11	5
Lunca	-	25	23	22	20	18	17	16	15	10	8	6	5	4	3	2	1	7	5	8	3
Mădei	-	28	25	24	22	19	18	17	16	11	9	7	6	5	4	3	2	8	6	9	4
Pârâul Cârjei	-	20	18	17	16	14	13	12	11	6	6	4	3	2	1	1	1	5	4	6	2
Pârâul Pânteii	-	20	18	17	16	14	13	12	11	6	5	4	3	2	1	1	1	5	4	6	2
Sabasa	-	25	23	22	20	18	17	16	15	10	8	6	5	4	3	2	1	7	5	8	3
Soci	-	23	21	20	18	16	15	14	13	8	6	5	4	3	2	1	1	6	5	7	4

Nota: * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; ** imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol

- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci

- subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%

- prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Ceahlău, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paianță, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bistricioara	-	33	30	28	27	22	20	21	18	11	10	7	6	5	4	3	2	9	7	11	5
Ceahlău	-	38	34	32	30	26	23	24	21	13	12	8	7	6	5	4	3	10	8	12	6
Pârâul Mare	-	28	25	24	22	19	18	17	15	10	9	6	5	4	3	2	1	8	6	9	4

Nota: * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Dămuc, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Dămuc	-	33	30	28	26	22	20	19	17	11	10	9	8	7	6	5	4	9	7	11	5
Huisurez	-	17	16	15	14	12	11	10	11	10	9	8	7	6	5	4	3	5	4	6	3
Trei Fântâni	-	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	3	2	3	2

Nota: * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Farcașa, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bușmei	-	33	30	28	26	22	20	19	17	12	10	8	7	6	5	4	3	9	7	10	5
Farcașa	-	35	32	30	28	24	22	21	19	13	11	9	8	7	6	5	4	10	8	11	6
Frumosu	-	30	28	27	24	21	19	18	17	10	9	7	6	5	4	3	2	8	6	9	4
Popești	-	28	25	24	22	19	17	16	15	9	8	6	5	4	3	2	1	7	6	8	3
Stejaru	-	33	30	28	26	22	20	19	17	12	10	8	7	6	5	4	3	9	7	10	5

Nota : * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P+(1-4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Grințieș, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paianță, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bradu	-	25	23	22	20	17	15	15	14	11	9	8	7	6	5	4	3	7	5	8	4
Grințieș	-	35	32	30	28	24	22	21	19	13	11	9	8	7	6	5	4	10	8	11	6
Poiana	-	30	28	26	24	21	19	18	17	12	10	7	6	5	4	3	2	8	6	10	5

Nota: * imobilul este dotat cu instalatii si obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalatii sanitare ;

- # sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P +(1- 4) E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol
- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
 - subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
 - prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

Valoarea medie de circulație euro/mp arie desfășurată a imobilelor și anexelor din com. Hangu, jud. Neamț.

Localitatea	ZONA	Tip constructiv funcție de structura de rezistența și materiale folosite la pereți																			
		Imobile										Anexe									
		zidărie de cărămidă sau înlocuitori				lemn, paiantă, bârna				chirpici, vălătuci, pământ		bucătării (iarnă + vară), grajduri, și magazii			șoproane, chilere			garaje			beci
		P		P+(1-4)E#		P		P+1 E #		P		zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	zidărie cărămidă	lemn	chirpici, lut	Zidărie cărămidă	lemn	metal	Piatra sau beton
		I*	F**	I	F	I	F	I	F	I	F										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Buhalnița	-	35	32	30	28	24	22	21	19	12	11	9	8	7	6	5	4	10	7	11	5
Chirițeni	-	38	34	32	30	26	23	22	21	13	12	10	9	8	7	6	5	11	8	12	6
Grozăvești	-	33	30	28	26	22	20	20	17	11	10	8	7	6	5	4	3	9	6	10	5
Hangu	-	40	37	34	32	28	25	24	22	14	13	11	10	9	8	7	6	12	9	13	7
Ruginești		30	28	26	24	21	19	18	17	10	9	7	6	5	4	3	2	8	5	9	4

Nota: * imobilul este dotat cu instalații și obiecte sanitare ; * * imobilul nu este dotat cu instalații sanitare ;

sup. construită desfășurată a imobilelor cu regim de înălțime P+(1-4)E, se determină înmulțind cu 2 pentru P+1 E, cu 3 pentru P+2 E, cu 4 pentru P+3 E și cu 5 pentru P+4 E, sup. construită la sol

- dacă imobilul are subsol folosit ca boxă sau beci, sup. este cea de la sol, se vor folosi prețurile de la poziția beci
- subsolul locuibil (demisol) sau mansardă, sup. este cea de la sol sau cea reală stabilită prin documentația cadastrală, se vor folosi prețurile de la pozițiile bifate cu #, se reduc cu 25%
- prețurile pentru construcțiile anexe lipite de alte construcții, se reduc cu 25%

SPAȚII COMERCIALE
valoarea de circulație - euro/mp. sup. construită desfășurată

L O C A L I T A T E	Z O N A	TIP CONSTRUCTIV FUNCȚIE DE STRUCTURA DE REZISTENȚA ȘI MATERIALELE FOLOSITE LA PEREȚI											
		MAGAZIN *		MAGAZIN MIXT în mediul rural structură zidărie		COMPLEX COMERCIAL sau PRESTĂRI SERVICII inclusiv PENSIUNI și HOTELURI		RESTAURANT			CHIOȘC		
		În Clădiri indep dente	În Blocuri de locuințe	Cu bufet	Fără bufet	P	P+(1-3)E	În clădiri independente cu structură din:			În bloc de locuințe	lemn	metal pvc
								lemn	zidărie/ beton	metal			
H - 4 m		H - 3 m		H - 3,50 m	H - 3,30 m/nivel	H=3m	H=4m	H=3,5m	H=4,50m	H=2,50 m			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bicz	A	65	71	-	-	69	59	67	73	95	75	43	59
	B	61	67	65	58	66	57	64	69	91	71	42	56
	C	53	57	55	49	56	49	54	59	77	60	36	48
Capșa	C1	49	53	51	45	52	45	50	55	71	56	33	44
Dodeni	B1	52	56	54	48	55	48	53	58	76	59	35	47
	C2	50	54	52	46	53	46	51	56	74	57	33	45
Izvoru Munelui	D	47	51	49	43	50	43	48	53	71	54	30	42

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bicazu Ardelean	-	41	44	43	40	44	40	43	45	55	46	33	38
Bicaz Chei	-	40	43	42	39	42	39	41	44	53	45	32	38
Borca	-	41	44	43	40	44	40	43	45	55	46	33	38
Ceahlău	-	39	41	40	37	40	37	40	42	50	42	32	37
Dămuc	-	35	37	36	34	36	34	36	37	43	38	30	34
Fărcașa	-	36	38	37	35	37	35	37	38	44	39	31	35
Grințieș	-	38	40	39	36	39	36	38	40	48	41	31	36
Hangu	-	40	42	42	39	42	39	41	44	53	45	32	38
Poiana Teiului	-	39	41	40	37	40	37	40	42	50	42	32	37
Tarcău	-	46	49	48	44	49	43	47	50	60	51	35	43
Tașca	-	44	46	45	41	46	41	44	48	58	48	34	41

* spații cu destinație comercială sau prestări servicii, inclusiv spațiile transformate din apartamente situate la parterul blocurilor de locuințe

- Pentru construcții de tipul: magazine; șoproane; garaje; beciuri, valorile estimative sunt cele din anexele 1-12 stabilite pentru acestea

- Pentru satele arondate comunelor – prețurile sunt cele stabilite pentru fiecare comună

SPAȚII DE PRODUCȚIE și DEPOZITARE+CONSTRUCȚII AGROZOOOTEHNICE și CLĂDIRI ADMINISTRATIVE

valoarea de circulație - euro/mp. sup. construită desfășurată

L O C A L I T A T E	Z O N A	TIP CONSTRUCTIV FUNCȚIE DE STRUCTURA DE REZISTENȚA ȘI MATERIALELE FOLOSITE LA PEREȚI																		
		SPAȚII DE PRODUCȚIE inclusiv HALE						SPAȚII DE DEPOZITARE și CONSTRUCȚII AGROZOOOTEHNICE (HALE + GRAJDURI)				CLĂDIRI ADMINISTRATIVE								
		Schelet din beton armat cu șarpantă din:		Structură din zidărie portantă cu șarpantă din:				Schelet și șarpantă din		Structură și șarpantă din:		Structură și șarpantă din:		Structură din beton armat sau zidărie portantă, planșeu din beton armat cu șarpantă din:				Structură din beton armat sau zidărie portantă, planșeu din lemn sau beton armat cu șarpantă din lemn sau tip terasă și învelitoare din:		
		beton	metal	lemn	beton	metal	lemn	metal	lemn	metal	Tip terasă	beton armat	metal	lemn	Tip terasă	țiglă	tablă			
		H = 4 - 6 m		H = 4 - 6 m				H = 4 - 6 m		H = 4 m		H = 4 m		H = 4 m				H = 3,40 m		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Bicaz	A	49	53	42	47	50	36	58	26	44	39	33	45	28	69	67	70			
	B	43	47	36	41	44	31	51	23	39	34	29	40	25	61	60	62			
	C	36	39	31	41	35	26	43	21	33	29	25	34	21	51	50	52			
Capșa	C1	33	36	29	38	32	24	40	19	31	27	23	31	19	47	46	48			
Dodeni	B1	35	38	30	40	34	25	42	20	32	28	24	33	20	50	49	61			
	C2	34	37	29	39	33	24	41	19	31	27	23	32	19	49	48	60			
Izvoru Muntelui	D	32	35	26	36	31	23	38	18	29	26	22	30	18	45	53	46			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bicazu Ardelean	-	31	34	26	29	31	23	36	17	28	24	21	29	18	41	40	42
Bicaz Chei	-	30	33	25	28	31	22	35	16	27	24	20	28	17	40	38	41
Borca	-	31	34	26	29	31	23	36	17	28	25	21	29	18	33	31	34
Ceahlău	-	29	31	24	27	29	21	34	16	26	23	19	27	16	38	36	39
Dămuc	-	26	29	23	25	27	20	31	14	24	21	18	25	15	33	31	34
Fărcașa	-	27	29	23	26	28	20	32	15	24	22	18	25	16	35	33	36
Grințieș	-	28	30	24	26	28	21	33	15	25	22	75	26	16	35	33	36
Hangu	-	30	33	25	28	31	22	35	16	27	24	20	28	17	40	38	41
Poiana Teiului	-	29	31	24	27	29	21	34	15	26	23	19	27	16	43	41	44
Tarcău	-	35	38	30	33	36	26	41	19	32	28	24	32	20	50	48	52
Tașca	-	33	35	28	31	33	24	38	18	29	26	22	30	18	48	45	49

- Pentru satele arondate comunelor – prețurile sunt cele stabilite pentru fiecare comună
- Pentru construcții de tipul: magazii; șoproane; garaje; beciuri, valorile estimative sunt cele din anexele 1-12 stabilite pentru imobile și anexe

* Pentru **Hale noi cu structură metalică și pereți tip sandviș** - prețul este de **260 euro/mp. sup. construită**

35. Harta colorată a oraşului Bicz pe suport de hârtie cu delimitarea imobilelor zonele A, B, C, D.